大学	
Table	
DRIESTAND - 1928   1920	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
・	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
の同じの中の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
現場の	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
からい	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
展帯のプーモデル 展帯を重要機能を ののでは1982年でカースをでき、 展帯を手が上のできた。1982年 1982 2 6 2000 0 1982 原用を開発を ののでは1982年でカースが3	<ul> <li>보下 0.1wt5보다 0.01wt5보다 0.1wt5보다 0</li></ul>
展示学士・グルモデル PROF 1987/N P-Z/AS	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
東急電荷外容部	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
世外界用やデル ののの2981(1592)が一つや97	### 0.1wf5kl
CLED-中華本 - 人妻子 - 小シュース   1961   70   50.00   0.1mm	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1w
MPS-8102-WDDP-N23	보下 0.1wt5보下 0.01wt5보下 0.1wt5보下 0.1wt
MPSH1027-6956-N28	보下 0.1wt5보下 0.01wt5보下 0.1wt5보下 0.1wt
MPSH102/MPWH-1038	<ul> <li>보下 0.1 web 보다 0.0 1 web 보다 0.1 web 보다 0</li></ul>
MY24103 2500-1483	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MON-14103 (2928-1-103	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MPSH007/29WF-N28	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MYSH1001/SZMY-HXS	以下 0.1mts以下 0.01mts以下 0.1mts以下 0.1m
MYSH107/32216+18	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVSH103/5295-H8	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVR94103.722MV5-N8 V940-2303 - DLU4492505-WN-N8 O 152.2 83 40,000 0.1mt N794103.7205-1-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 157.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 159.4 83 40,000 0.1mt N794103.4005-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2055-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU449057-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N8 V940-2303 - DLU4492507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000 0.1mt N794103.2205-N-N8 V940-2303 - DLU449507-N-N8 O 149.5 83 40,000	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
MV3H103/205-N8 V940-2303 *DLU44005/D-N8 O 1557 4 83 4000 0.1mt NV3H103/4005-N8 V940-2303 *DLU44005/D-N8 O 1557 4 83 4000 0.1mt NV3H103/4005-N8 V940-2303 *DLU44005/N-N8 O 1550 83 4000 0.1mt NV3H103/4005-N8 V940-2303 *DLU44005/N-N8 O 1551 83 4000 0.1mt NV3H103/4005-N8 V940-2303 *DLU44005/N-N8 O 1495 83 4000 0.1mt NV3H103/4005-N8 V940-2303 *DLU43205/N-N8 O 1495 83 4000 0.1mt NV3H103/2295-N8 V940-2303 *DLU4205/N-N8 O 1495 83 4000 0.1mt NV3H103/2295-N8 V940-2303 *DLU43205/N-N8 O 1495 83 4000 0.1mt NV3H103/2295-N8 V940-2303 *DLU42005/N-N8 O 1495 83 4000 0.1mt NV3H103/2295-N8 V940-2303 *DLU43005/N-N8 O 1495 83 4000 0.	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
MVB4103-40ND-188 VB40-2303 - DLU44005/N-N8 O 150.6 83 40.000 0.1mt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4103-40W5-N8 VB40-2303 - DLU44005/W-N8 O   154.2 8.3 40.00 0 1.mt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
MVB1103/40WW5-N8 VB40-2303 + DLL44005/W-N8 O 1515.0 83 40.000 0.1mt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
### 4078 安富士 ### 230mm ### 7484103/328/S-N8	以下         0.1wtk以下         0.1wtk以下 <th< td=""></th<>
W28118	以下 0.1wt5以下
MVB4103/32WW5-N8	以下 0.1wt%以下 0.01wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVB4103/32L4-N8	
MVB4103/25D5-N8	以下   0.1wt%以下   0.01wt%以下   0.1wt%以下   0.1wt%以下
MVB4103/25W5-N8	
MVB4103/25WW5-N8	
MVB4103/20D5-N8	
MVB4103/20N5-N8	
MVB4103/20WV5-N8	
MVB4103/20L5-N8	
MVB4103/52N5SG-NX8 VB40-2303 + DLU45205/N-SG-NX8 O 調光機能 158.4 83 40,000 0.1wt MVB4103/52N5SG-N8 VB40-2303 + DLU45205/N-SG-N8 O 155.4 83 40,000 0.1wt MVB4103/40N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-SG-N8 O 155.8 83 40,000 0.1wt MVB4103/32N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-SG-N8 O 144.8 83 40,000 0.1wt MVB4103/32N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-SG-N8 O 144.8 83 40,000 0.1wt MVB4103/32N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-SG-N8 O 144.8 83 40,000 0.1wt MVB4103/20N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-SG-N8 O 144.7 83 40,000 0.1wt MVB4103/20N5SG-N8 VB40-2303 + DLU44205/N-NSG-N8 O 144.7 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 163.1 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 163.1 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.7 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.7 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 155.7 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/62N5-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/62N5-NX8 VB40-1504 + DLU46505/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/62N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 O 183.8 163.5 83 40,000	
MVB4103/52N5SG-N8	以下 0.1wt%以下 0.01wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVB4103/40N5SG-N8	
MVB4103/25NSSG-N8	
MVB4103/20N5SG¬N8	
MVB4104/69N5-NX8	
MVB4104/69W5-NX8	
MVB4104/69L5-NX8	
MVB4104/52D5-NX8         VB40-1504 + DLU45205/D-NX8         O         調光機能         160.3         83         40,000         0.1wt           MVB4104/52N5-NX8         VB40-1504 + DLU45205/N-NX8         O         調光機能         163.5         83         40,000         0.1wt           MVB4104/52W5-NX8         VB40-1504 + DLU45205/W-NX8         O         調光機能         156.9         83         40,000         0.1wt           MVB4104/52WW5-NX8         VB40-1504 + DLU45205/WW-NX8         O         調光機能         153.7         83         40,000         0.1wt	
MVB4104/52N5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-NX8 ○ 調光機能 163.5 83 40,000 0.1wt MVB4104/52W5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/W-NX8 ○ 調光機能 156.9 83 40,000 0.1wt MVB4104/52W5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/WW-NX8 ○ 調光機能 153.7 83 40,000 0.1wt	
MVB4104/52WW5-NX8 VB40-1504 + DLU45205/WW-NX8 O 調光機能 153.7 83 40,000 0.1wt	以下 0.1wt%以下 0.01wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVB4104/52D5-N8 VB40-1504 + DLU45205/D-N8 O 160.3 83 40,000 0.1wt  MVB4104/52N5-N8 VB40-1504 + DLU45205/N-N8 O 163.5 83 40,000 0.1wt	
MVB4104/52N5-N8 VB40-1504 + DLU45205/N-N8 O 163.5 83 40,000 0.1wtb  MVB4104/52W5-N8 VB40-1504 + DLU45205/W-N8 O 156.9 83 40,000 0.1wtb	
MVB4104/52WW5-N8 VB40-1504 + DL145205/WW-N8 O 153.7 83 40,000 0.1wt	
MVB4104/52L5-N8 VB40-1504 + DLU45205/L-N8 O 152.2 83 40,000 0.1wtb  MVB4104/40D5-N8 VB40-1504 + DLU44005/D-N8 O 157.4 83 40,000 0.1wtb	
MVB4104/40N5-N8 VB40-1504 + DLU44005/N-N8 O 160.6 83 40.000 0.1wt	
MVB4104/40W5-N8 VB40-1504 + DLU44005/W-N8 O 154.2 83 40,000 0.1wt  MVB4104/40WV5-N8 VB40-1504 + DLU44005/W-N8 O 151.0 83 40,000 0.1wt	
WYB1104/4015-NB	
40形 MVB4104/32D5-N8 VB40-1504 + DLIJ43205/D-N8 O 146.7 83 40,000 0.1wst 28富士形	
150mm幅   MVB4104/32N5-N8	
MVB4104/32WW5-N8 VB40-1504 + DLU43205/WW-N8 O 140.6 83 40,000 0.1wd	
MVB4104/32L5-N8 VB40-1504 + DLU43205/L-N8 O 139.2 83 40,000 0.1wt  MVB4104/25D5-N8 VB40-1504 + DLU42505/D-N8 O 145.8 83 40,000 0.1wt	以下 0.1wt%以下 0.01wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVB4104/25N5-N8	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下
MVB4104/25W5-N8 VB40-1504 + DLU42505/W-N8 O 142.8 83 40,000 0.1wt  MVB4104/25WW5-N8 VB40-1504 + DLU42505/WW-N8 O 139.8 83 40,000 0.1wt	以下         0.1wtk以下         0.1wtk以下 <th< td=""></th<>
MVB4104/25US-N8 VB40-1504 + DL042505/L-N8 O 138.6 83 40,000 0.1wt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/2005-N8 VB40-1504 + DLU42005/D-N8 O 145.1 83 40,000 0.1wd	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
MVB4104/20N5-N8 VB40-1504 + DLU42005/N-N8 O 148.1 83 40,000 0.1wtb  MVB4104/20W5-N8 VB40-1504 + DLU42005/W-N8 O 142.2 83 40,000 0.1wtb	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/20WW5-N8	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/20L5-N8 VB40-1504 + DLU42005/L-N8 O 137.7 83 40,000 0.1wt MVB4104/69N5SG-NX8 VB40-1504 + DLU46905/N-SG-NX8 O 調光機能 158.1 83 40,000 0.1wt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下
MVB4104/52N5SG-NX8 VB40-1504 + DLU45205/N-SG-NX8 O 調光機能 158.4 83 40.000 0.1wt	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/52N5SG-N8	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/32N5SG-N8 VB40-1504 + DLU44005/N-SG-N8 O 133.8 83 40,000 0.1wtb  MVB4104/32N5SG-N8 VB40-1504 + DLU43205/N-SG-N8 O 144.8 83 40,000 0.1wtb	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt
MVB4104/25N5SG-N8	以下 0.1wt5以下 0.01wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt

			1								结定化学数	物質の含有率	20244	10月1日現在
			適合	基準	40.000.00	固有	平均	LED				準値(wt%)		
タイプ	型番	組合せ条件			基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			基準値1	基準値2		(Im/W)	Ra	(H)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MAB4101/69D5-NX8	AB40-1501 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69N5-NX8	AB40-1501 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69W5-NX8	AB40-1501 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69WW5-NX8	AB40-1501 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/69L5-NX8 MAB4101/52D5-NX8	AB40-1501 + DLU46905/L-NX8 AB40-1501 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能調光機能	148.6 157.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101/52N5-NX8	AB40-1501 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52W5-NX8	AB40-1501 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52WW5-NX8	AB40-1501 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52L5-NX8	AB40-1501 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	149.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52D5-N8	AB40-1501 + DLU45205/D-N8	0			157.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52N5-N8	AB40-1501 + DLU45205/N-N8	0			160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52W5-N8	AB40-1501 + DLU45205/W-N8	0			153.7	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52WW5-N8	AB40-1501 + DLU45205/WW-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/52L5-N8 MAB4101/40D5-N8	AB40-1501 + DLU45205/L-N8 AB40-1501 + DLU44005/D-N8	0			149.0 154.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101/40N5-N8	AB40-1501 + DLU44005/N-N8	0			157.4	83	40,000	0.1wt/s以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40W5-N8	AB40-1501 + DLU44005/W-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40WW5-N8	AB40-1501 + DLU44005/WW-N8	0			147.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40L5-N8	AB40-1501 + DLU44005/L-N8	0			146.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MAB4101/32D5-N8	AB40-1501 + DLU43205/D-N8		0		143.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
両反射笠形	MAB4101/32N5-N8	AB40-1501 + DLU43205/N-N8	0			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32W5-N8	AB40-1501 + DLU43205W-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32WW5-N8	AB40-1501 + DLU43205/WW-N8	0			137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32L5-N8 MAB4101/25D5-N8	AB40-1501 + DLU43205/L-N8	0	_		136.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25D5-N8 MAB4101/25N5-N8	AB40-1501 + DLU42505/D-N8 AB40-1501 + DLU42505/N-N8	0	0		142.8 145.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101/25W5-N8	AB40-1501 + DLU42505/N-N8 AB40-1501 + DLU42505/W-N8		0		139.8	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25WW5-N8	AB40-1501 + DLU42505/WW-N8	0			136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25L5-N8	AB40-1501 + DLU42505/L-N8	0			135.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20D5-N8	AB40-1501 + DLU42005/D-N8		0	-	142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20N5-N8	AB40-1501 + DLU42005/N-N8	0			145.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20W5-N8	AB40-1501 + DLU42005/W-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20WW5-N8	AB40-1501 + DLU42005/WW-N8	0			136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20L5-N8 MAB4101/69N5SG-NX8	AB40-1501 + DLU42005/L-N8 AB40-1501 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	134.8 155.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101/69N5SG-NX8 MAB4101/52N5SG-NX8	AB40-1501 + DLU45905/N-SG-NX8 AB40-1501 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	155.0	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101/52N5SG-N8	AB40-1501 + DLU45205/N-SG-N8	0		виложне	155.3	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/40N5SG-N8	AB40-1501 + DLU44005/N-SG-N8	0			152.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/32N5SG-N8	AB40-1501 + DLU43205/N-SG-N8		0		142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/25N5SG-N8	AB40-1501 + DLU42505/N-SG-N8		0		141.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101/20N5SG-N8	AB40-1501 + DLU42005/N-SG-N8		0		140.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69D5-NX8	MB40-0701 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69N5-NX8	MB40-0701 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	163.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69W5-NX8 MMB4101/69WW5-NX8	MB40-0701 + DLU46905/W-NX8 MB40-0701 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	156.5 153.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB4101/69L5-NX8	MB40-0701 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52D5-NX8	MB40-0701 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N5-NX8	MB40-0701 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52W5-NX8	MB40-0701 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52WW5-NX8	MB40-0701 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52L5-NX8	MB40-0701 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52D5-N8	MB40-0701 + DLU45205/D-N8	0			160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N5-N8 MMB4101/52W5-N8	MB40-0701 + DLU45205/N-N8 MB40-0701 + DLU45205/W-N8	0			163.5 156.9	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB4101/52WW5-N8	MB40-0701 + DLU45205/WW-N8	0			153.7	83	40,000	0.1wt/s以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52L5-N8	MB40-0701 + DLU45205/L-N8	0			152.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40D5-N8	MB40-0701 + DLU44005/D-N8	0			157.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40N5-N8	MB40-0701 + DLU44005/N-N8	0			160.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40W5-N8	MB40-0701 + DLU44005/W-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40WW5-N8	MB40-0701 + DLU44005/WW-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40L5-N8	MB40-0701 + DLU44005/L-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 トラフ形	MMB4101/32D5-N8	MB40-0701 + DLU43205/D-N8	0			146.7	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32N5-N8 MMB4101/32W5-N8	MB40-0701 + DLU43205/N-N8 MB40-0701 + DLU43205/W-N8	0	0		149.5 143.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB4101/32W5-N8 MMB4101/32WW5-N8	MB40-0701 + DLU43205/W-N8 MB40-0701 + DLU43205/WW-N8	0	Ü		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32L5-N8	MB40-0701 + DLU43205/L-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25D5-N8	MB40-0701 + DLU42505/D-N8	0			145.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25N5-N8	MB40-0701 + DLU42505/N-N8	0			148.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25W5-N8	MB40-0701 + DLU42505/W-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25WW5-N8	MB40-0701 + DLU42505/WW-N8	0			139.8	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25L5-N8	MB40-0701 + DLU42505/L-N8	0			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20D5-N8 MMB4101/20N5-N8	MB40-0701 + DLU42005/D-N8 MB40-0701 + DLU42005/N-N8	0			145.1	83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20N5-N8 MMB4101/20W5-N8	MB40-0701 + DLU42005/N-N8 MB40-0701 + DLU42005/W-N8	J	0		148.1 142.2	83 83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB4101/20W5-N8 MMB4101/20WW5-N8	MB40-0701 + DLU42005/W-N8 MB40-0701 + DLU42005/WW-N8	0	U		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20L5-N8	MB40-0701 + DLU42005/L-N8	0			137.7	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/69N5SG-NX8	MB40-0701 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	158.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N5SG-NX8	MB40-0701 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/52N5SG-N8	MB40-0701 + DLU45205/N-SG-N8	0			158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/40N5SG-N8	MB40-0701 + DLU44005/N-SG-N8	0			155.8	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/32N5SG-N8	MB40-0701 + DLU43205/N-SG-N8	0			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/25N5SG-N8	MB40-0701 + DLU42505/N-SG-N8	0	_		144.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB4101/20N5SG-N8	MB40-0701 + DLU42005/N-SG-N8		0		143.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	Г		ı					1			*****		2024年	10月1日現在
			適台	<b>学基</b> 律	44 700 144 .	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型番	組合せ条件	基準値1	基準値2	基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
				左午担2					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MEB4101/69D5-NX8 MEB4101/69N5-NX8	EB40-1501 + DLU46905/D-NX8 EB40-1501 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	153.4 156.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/69W5-NX8	EB40-1501 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69WW5-NX8	EB40-1501 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/69L5-NX8	EB40-1501 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52D5-NX8 MEB4101/52N5-NX8	EB40-1501 + DLU45205/D-NX8 EB40-1501 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能調光機能	154.0 156.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/52W5-NX8	EB40-1501 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52WW5-NX8	EB40-1501 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	147.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52L5-NX8	EB40-1501 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	146.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52D5-N8 MEB4101/52N5-N8	EB40-1501 + DLU45205/D-N8 EB40-1501 + DLU45205/N-N8	0			154.0 156.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/52W5-N8	EB40-1501 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52WW5-N8	EB40-1501 + DLU45205/WW-N8	0			147.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52L5-N8 MEB4101/40D5-N8	EB40-1501 + DLU45205/L-N8 EB40-1501 + DLU44005/D-N8	0			146.2 151.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/40N5-N8	EB40-1501 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40W5-N8	EB40-1501 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40WW5-N8	EB40-1501 + DLU44005/WW-N8	0			144.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MEB4101/40L5-N8 MEB4101/32D5-N8	EB40-1501 + DLU44005/L-N8 EB40-1501 + DLU43205/D-N8	0	0		143.3 140.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
埋込下面開放形 150mm幅	MEB4101/32N5-N8	EB40-1501 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32W5-N8	EB40-1501 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32WW5-N8	EB40-1501 + DLU43205/WW-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/32L5-N8 MEB4101/25D5-N8	EB40-1501 + DLU43205/L-N8 EB40-1501 + DLU42505/D-N8	0	0		133.6 139.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/25N5-N8	EB40-1501 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25W5-N8	EB40-1501 + DLU42505/W-N8		0		136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/25WW5-N8 MEB4101/25L5-N8	EB40-1501 + DLU42505/WW-N8 EB40-1501 + DLU42505/L-N8	0			134.5 133.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/20D5-N8	EB40-1501 + DLU42005/D-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20N5-N8	EB40-1501 + DLU42005/N-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20W5-N8	EB40-1501 + DLU42005/W-N8		0		136.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20WW5-N8 MEB4101/20L5-N8	EB40-1501 + DLU42005/WW-N8 EB40-1501 + DLU42005/L-N8	0			133.3 132.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/69N5SG-NX8	EB40-1501 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N5SG-NX8	EB40-1501 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/52N5SG-N8	EB40-1501 + DLU45205/N-SG-N8	0			152.2	83 83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/40N5SG-N8 MEB4101/32N5SG-N8	EB40-1501 + DLU44005/N-SG-N8 EB40-1501 + DLU43205/N-SG-N8	0	0		149.3 139.2	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4101/25N5SG-N8	EB40-1501 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4101/20N5SG-N8	EB40-1501 + DLU42005/N-SG-N8		0	SITE NO HIS AND	137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69D5-NX8 MEB4102/69N5-NX8	EB40-1902 + DLU46905/D-NX8 EB40-1902 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	153.4 156.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/69W5-NX8	EB40-1902 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69WW5-NX8	EB40-1902 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69L5-NX8 MEB4102/52D5-NX8	EB40-1902 + DLU46905/L-NX8 EB40-1902 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	145.6 154.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/52N5-NX8	EB40-1902 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt/s以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52W5-NX8	EB40-1902 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52WW5-NX8	EB40-1902 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	147.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52L5-NX8 MEB4102/52D5-N8	EB40-1902 + DLU45205/L-NX8 EB40-1902 + DLU45205/D-N8	0		調光機能	146.2 154.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/52N5-N8	EB40-1902 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52W5-N8	EB40-1902 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52WW5-N8 MEB4102/52L5-N8	EB40-1902 + DLU45205/WW-N8 EB40-1902 + DLU45205/L-N8	0			147.4 146.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/52L5-N8 MEB4102/40D5-N8	EB40-1902 + DLU45205/L-N8 EB40-1902 + DLU44005/D-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/40N5-N8	EB40-1902 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40W5-N8	EB40-1902 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/40WW5-N8 MEB4102/40L5-N8	EB40-1902 + DLU44005/WW-N8 EB40-1902 + DLU44005/L-N8	0			144.9 143.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形	MEB4102/32D5-N8	EB40-1902 + DLU43205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
理处下圆册成形 190mm幅	MEB4102/32N5-N8	EB40-1902 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32W5-N8 MEB4102/32WW5-N8	EB40-1902 + DLU43205/W-N8 EB40-1902 + DLU43205/WW-N8	0	0		137.8 135.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/32L5-N8	EB40-1902 + DLU43205/L-N8	0			133.6	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25D5-N8	EB40-1902 + DLU42505/D-N8		0		139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25N5-N8	EB40-1902 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25W5-N8 MEB4102/25WW5-N8	EB40-1902 + DLU42505/W-N8 EB40-1902 + DLU42505/WW-N8	0	J		136.9 134.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/25L5-N8	EB40-1902 + DLU42505/L-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20D5-N8	EB40-1902 + DLU42005/D-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20N5-N8 MEB4102/20W5-N8	EB40-1902 + DLU42005/N-N8 EB40-1902 + DLU42005/W-N8	1	0		142.2 136.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/20W5-N8 MEB4102/20WW5-N8	EB40-1902 + DLU42005/W-N8 EB40-1902 + DLU42005/WW-N8	0	J		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20L5-N8	EB40-1902 + DLU42005/L-N8	0			132.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/69N5SG-NX8	EB40-1902 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/52N5SG-NX8 MEB4102/52N5SG-N8	EB40-1902 + DLU45205/N-SG-NX8 EB40-1902 + DLU45205/N-SG-N8	0		調光機能	152.2 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4102/40N5SG-N8	EB40-1902 + DLU44005/N-SG-N8	0	L		149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/32N5SG-N8	EB40-1902 + DLU43205/N-SG-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/25N5SG-N8	EB40-1902 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4102/20N5SG-N8	EB40-1902 + DLU42005/N-SG-N8	1	0		137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	T-		ı				-				*****		2024年	10月1日現在
			適台	学 基本	44 700 540 .	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型番	組合せ条件	基準値1	基準値2	基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
				签华地2					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MEB4112/69D5-NX8 MEB4112/69N5-NX8	EB40-1912 + DLU46905/D-NX8 EB40-1912 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能 調光機能	153.4 156.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/69W5-NX8	EB40-1912 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69WW5-NX8	EB40-1912 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/69L5-NX8	EB40-1912 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52D5-NX8 MEB4112/52N5-NX8	EB40-1912 + DLU45205/D-NX8 EB40-1912 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	154.0 156.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/52W5-NX8	EB40-1912 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52WW5-NX8	EB40-1912 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52L5-NX8	EB40-1912 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	146.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52D5-N8 MEB4112/52N5-N8	EB40-1912 + DLU45205/D-N8 EB40-1912 + DLU45205/N-N8	0			154.0 156.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/52W5-N8	EB40-1912 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52WW5-N8	EB40-1912 + DLU45205/WW-N8	0			147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52L5-N8 MEB4112/40D5-N8	EB40-1912 + DLU45205/L-N8 EB40-1912 + DLU44005/D-N8	0			146.2 151.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/40N5-N8	EB40-1912 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40W5-N8	EB40-1912 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40WW5-N8	EB40-1912 + DLU44005/WW-N8	0			144.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形	MEB4112/40L5-N8 MEB4112/32D5-N8	EB40-1912 + DLU44005/L-N8 EB40-1912 + DLU43205/D-N8	0	0		143.3 140.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
理込下幽州成形 190mm幅 連結端	MEB4112/32N5-N8	EB40-1912 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
X至402周	MEB4112/32W5-N8	EB40-1912 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32WW5-N8	EB40-1912 + DLU43205/WW-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/32L5-N8 MEB4112/25D5-N8	EB40-1912 + DLU43205/L-N8 EB40-1912 + DLU42505/D-N8	0	0		133.6 139.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/25N5-N8	EB40-1912 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25W5-N8	EB40-1912 + DLU42505/W-N8		0		136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/25WW5-N8 MEB4112/25L5-N8	EB40-1912 + DLU42505/WW-N8 EB40-1912 + DLU42505/L-N8	0			134.5 133.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt/i以下 0.1wt/i以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/20D5-N8	EB40-1912 + DLU42005/D-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20N5-N8	EB40-1912 + DLU42005/N-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20W5-N8	EB40-1912 + DLU42005/W-N8	_	0		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20WW5-N8 MEB4112/20L5-N8	EB40-1912 + DLU42005/WW-N8 EB40-1912 + DLU42005/L-N8	0			133.3 132.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/69N5SG-NX8	EB40-1912 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52N5SG-NX8	EB40-1912 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/52N5SG-N8	EB40-1912 + DLU45205/N-SG-N8	0			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/40N5SG-N8 MEB4112/32N5SG-N8	EB40-1912 + DLU44005/N-SG-N8 EB40-1912 + DLU43205/N-SG-N8	0	0		149.3 139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4112/25N5SG-N8	EB40-1912 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4112/20N5SG-N8	EB40-1912 + DLU42005/N-SG-N8	_	0	TOTAL SALES	137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69D5-NX8 MEB4122/69N5-NX8	EB40-1922 + DLU46905/D-NX8 EB40-1922 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	153.4 156.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/69W5-NX8	EB40-1922 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	150.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69WW5-NX8	EB40-1922 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69L5-NX8	EB40-1922 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52D5-NX8 MEB4122/52N5-NX8	EB40-1922 + DLU45205/D-NX8 EB40-1922 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能 調光機能	154.0 156.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/52W5-NX8	EB40-1922 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52WW5-NX8	EB40-1922 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52L5-NX8 MEB4122/52D5-N8	EB40-1922 + DLU45205/L-NX8 EB40-1922 + DLU45205/D-N8	0		調光機能	146.2 154.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/52N5-N8	EB40-1922 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52W5-N8	EB40-1922 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52WW5-N8	EB40-1922 + DLU45205/WW-N8	0			147.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52L5-N8 MEB4122/40D5-N8	EB40-1922 + DLU45205/L-N8 EB40-1922 + DLU44005/D-N8	0			146.2 151.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt/i以下 0.1wt/i以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/40N5-N8	EB40-1922 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40W5-N8	EB40-1922 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/40WW5-N8 MEB4122/40L5-N8	EB40-1922 + DLU44005/WW-N8 EB40-1922 + DLU44005/L-N8	0			144.9 143.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形 埋込下面開放形	MEB4122/32D5-N8	EB40-1922 + DLU43205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
190mm幅 連結中	MEB4122/32N5-N8	EB40-1922 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32W5-N8	EB40-1922 + DLU43205/W-N8	_	0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32WW5-N8 MEB4122/32L5-N8	EB40-1922 + DLU43205/WW-N8 EB40-1922 + DLU43205/L-N8	0			135.0 133.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/25D5-N8	EB40-1922 + DLU42505/D-N8		0		139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25N5-N8	EB40-1922 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25W5-N8 MEB4122/25WW5-N8	EB40-1922 + DLU42505/W-N8 EB40-1922 + DLU42505/WW-N8	0	0		136.9 134.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/25W95=N8	EB40-1922 + DLU42505/WW-N6 EB40-1922 + DLU42505/L-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20D5-N8	EB40-1922 + DLU42005/D-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20N5-N8	EB40-1922 + DLU42005/N-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20W5-N8 MEB4122/20WW5-N8	EB40-1922 + DLU42005/W-N8 EB40-1922 + DLU42005/WW-N8	0	0		136.2 133.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/20L5-N8	EB40-1922 + DLU42005/L-N8	0			132.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/69N5SG-NX8	EB40-1922 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/52N5SG-NX8 MEB4122/52N5SG-N8	EB40-1922 + DLU45205/N-SG-NX8 EB40-1922 + DLU45205/N-SG-N8	0		調光機能	152.2 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt/i以下 0.1wt/i以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4122/40N5SG-N8	EB40-1922 + DLU44025/N-SG-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/32N5SG-N8	EB40-1922 + DLU43205/N-SG-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/25N5SG-N8	EB40-1922 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4122/20N5SG-N8	EB40-1922 + DLU42005/N-SG-N8	1	0		137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

													2024年	10月1日現在
			適台	<b>学基</b> 律	44 700 144 .	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型番	組合せ条件			基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			基準値1	基準値2		(Im> w)	Ra	(H)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MEB4103/69D5-NX8	EB40-2203 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69N5-NX8 MEB4103/69W5-NX8	EB40-2203 + DLU46905/N-NX8 EB40-2203 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	156.5 150.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/69WW5-NX8	EB40-2203 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69L5-NX8	EB40-2203 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52D5-NX8	EB40-2203 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52N5-NX8	EB40-2203 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52W5-NX8 MEB4103/52WW5-NX8	EB40-2203 + DLU45205/W-NX8 EB40-2203 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能調光機能	150.6 147.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/52L5-NX8	EB40-2203 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	146.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52D5-N8	EB40-2203 + DLU45205/D-N8	0			154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52N5-N8	EB40-2203 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52W5-N8 MEB4103/52WW5-N8	EB40-2203 + DLU45205W-N8 EB40-2203 + DLU45205/WW-N8	0			150.6 147.4	83 83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/52L5-N8	EB40-2203 + DLU45205/L-N8	0			146.2	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/40D5-N8	EB40-2203 + DLU44005/D-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40N5-N8	EB40-2203 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40W5-N8	EB40-2203 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40WW5-N8 MEB4103/40L5-N8	EB40-2203 + DLU44005/WW-N8 EB40-2203 + DLU44005/L-N8	0			144.9 143.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形	MEB4103/32D5-N8	EB40-2203 + DLU43205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込下面開放形 220mm幅	MEB4103/32N5-N8	EB40-2203 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32W5-N8	EB40-2203 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32WW5-N8	EB40-2203 + DLU43205/WW-N8 EB40-2203 + DLU43205/L-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32L5-N8 MEB4103/25D5-N8	EB40-2203 + DLU43205/L-N8 EB40-2203 + DLU42505/D-N8	0	0		133.6 139.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/25N5-N8	EB40-2203 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25W5-N8	EB40-2203 + DLU42505/W-N8		0		136.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25WW5-N8	EB40-2203 + DLU42505/WW-N8	0			134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25L5-N8 MEB4103/20D5-N8	EB40-2203 + DLU42505/L-N8 EB40-2203 + DLU42005/D-N8	0	0		133.3 139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/20N5-N8	EB40-2203 + DLU42005/N-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20W5-N8	EB40-2203 + DLU42005/W-N8		0		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20WW5-N8	EB40-2203 + DLU42005/WW-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/20L5-N8	EB40-2203 + DLU42005/L-N8	0		電用 1/2 +108 会社	132.5	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/69N5SG-NX8 MEB4103/52N5SG-NX8	EB40-2203 + DLU46905/N-SG-NX8 EB40-2203 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能調光機能	151.7 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4103/52N5SG-N8	EB40-2203 + DLU45205/N-SG-N8	0			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/40N5SG-N8	EB40-2203 + DLU44005N-SG-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/32N5SG-N8	EB40-2203 + DLU43205/N-SG-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4103/25N5SG-N8 MEB4103/20N5SG-N8	EB40-2203 + DLU42505/N-SG-N8 FB40-2203 + DLU42005/N-SG-N8		0		138.6 137.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/69D5-NX8	EB40-2205 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	155.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69N5-NX8	EB40-2205 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	158.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69W5-NX8	EB40-2205 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69WW5-NX8 MEB4105/69L5-NX8	EB40-2205 + DLU46905/WW-NX8 EB40-2205 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	148.9 147.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/52D5-NX8	EB40-2205 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	155.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N5-NX8	EB40-2205 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52W5-NX8	EB40-2205 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52WW5-NX8	EB40-2205 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	149.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52L5-NX8 MEB4105/52D5-N8	EB40-2205 + DLU45205/L-NX8 EB40-2205 + DLU45205/D-N8	0		調光機能	147.4 155.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/52N5-N8	EB40-2205 + DLU45205/N-N8	0			158.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52W5-N8	EB40-2205 + DLU45205/W-N8	0			152.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52WW5-N8	EB40-2205 + DLU45205/WW-N8	0			149.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52L5-N8 MEB4105/40D5-N8	EB40-2205 + DLU45205/L-N8 EB40-2205 + DLU44005/D-N8	0			147.4 152.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/40N5-N8	EB40-2205 + DLU44005/N-N8	0			155.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40W5-N8	EB40-2205 + DLU44005/W-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/40WW5-N8	EB40-2205 + DLU44005/WW-N8	0			146.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MEB4105/40L5-N8 MEB4105/32D5-N8	EB40-2205 + DLU44005/L-N8 EB40-2205 + DLU43205/D-N8	0	0		144.9 142.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
埋込下面開放形 220mm幅	MEB4105/32D5-N8 MEB4105/32N5-N8	EB40-2205 + DLU43205/D-N8 EB40-2205 + DLU43205/N-N8	0	5		142.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
Cチャンネル回避形	MEB4105/32W5-N8	EB40-2205 + DLU43205/W-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32WW4-N8	EB40-2205 + DLU43205/WW-N8	0			136.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/32L5-N8	EB40-2205 + DLU43205/L-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25D5-N8 MEB4105/25N5-N8	EB40-2205 + DLU42505/D-N8 EB40-2205 + DLU42505/N-N8	0	0		141.6 144.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/25W5-N8	EB40-2205 + DLU42505/W-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25WW5-N8	EB40-2205 + DLU42505/WW-N8	0			135.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25L5-N8	EB40-2205 + DLU42505/L-N8	0			134.5	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20D5-N8	EB40-2205 + DLU42005/D-N8		0		140.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20N5-N8 MEB4105/20W5-N8	EB40-2205 + DLU42005/N-N8 EB40-2205 + DLU42005/W-N8	-	0		143.7 137.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/20WW5-N8	EB40-2205 + DLU42005/WW-N8	0	-		134.8	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20L5-N8	EB40-2205 + DLU42005/L-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/69N5SG-NX8	EB40-2205 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/52N5SG-NX8 MEB4105/52N5SG-N8	EB40-2205 + DLU45205/N-SG-NX8 EB40-2205 + DLU45205/N-SG-N8	0		調光機能	153.7 153.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/52N5SG-N8 MEB4105/40N5SG-N8	EB40-2205 + DLU45205/N-SG-N8 EB40-2205 + DLU44005/N-SG-N8	0			153.7 151.0	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4105/32N5SG-N8	EB40-2205 + DLU43205/N-SG-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/25N5SG-N8	EB40-2205 + DLU42505/N-SG-N8		0		140.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4105/20N5SG-N8	EB40-2205 + DLU42005/N-SG-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

													2024年	10月1日現在
			適名	半基名	44 700 144 .	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型품·	組合せ条件			基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			基準値1	基準値2		(Im> w)	Ra	(n)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MEB4104/69D5-NX8	EB40-3004 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69N5-NX8 MEB4104/69W5-NX8	EB40-3004 + DLU46905/N-NX8 EB40-3004 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能調光機能	156.5 150.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/69WW5-NX8	EB40-3004 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/69L5-NX8	EB40-3004 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52D5-NX8	EB40-3004 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N5-NX8	EB40-3004 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52W5-NX8 MEB4104/52WW5-NX8	EB40-3004 + DLU45205/W-NX8 EB40-3004 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能調光機能	150.6 147.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/52L5-NX8	EB40-3004 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	146.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52D5-N8	EB40-3004 + DLU45205/D-N8	0			154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N5-N8	EB40-3004 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52W5-N8 MEB4104/52WW5-N8	EB40-3004 + DLU45205/W-N8 EB40-3004 + DLU45205/WW-N8	0			150.6 147.4	83 83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52L5-N8	EB40-3004 + DLU45205/WW-N8 EB40-3004 + DLU45205/L-N8	0			146.2	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/40D5-N8	EB40-3004 + DLU44005/D-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40N5-N8	EB40-3004 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40W5-N8	EB40-3004 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40WW5-N8 MEB4104/40L5-N8	EB40-3004 + DLU44005/WW-N8 EB40-3004 + DLU44005/L-N8	0			144.9 143.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形	MEB4104/32D5-N8	EB40-3004 + DLU43205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込下面開放形 300mm幅	MEB4104/32N5-N8	EB40-3004 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32W5-N8	EB40-3004 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32WW5-N8 MEB4104/32L5-N8	EB40-3004 + DLU43205/WW-N8 EB40-3004 + DLU43205/L-N8	0			135.0 133.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/32L5-N8 MEB4104/25D5-N8	EB40-3004 + DLU43205/L-N8 EB40-3004 + DLU42505/D-N8	0	0		133.6	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/25N5-N8	EB40-3004 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25W5-N8	EB40-3004 + DLU42505/W-N8		0		136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25WW5-N8	EB40-3004 + DLU42505/WW-N8	0			134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/25L5-N8 MEB4104/20D5-N8	EB40-3004 + DLU42505/L-N8 EB40-3004 + DLU42005/D-N8	0	0		133.3 139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/20N5-N8	EB40-3004 + DLU42005/N-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20W5-N8	EB40-3004 + DLU42005/W-N8		0		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20WW5-N8	EB40-3004 + DLU42005/WW-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/20L5-N8 MEB4104/69N5SG-NX8	EB40-3004 + DLU42005/L-N8 EB40-3004 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	132.5 151.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/52N5SG-NX8	EB40-3004 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/52N5SG-N8	EB40-3004 + DLU45205/N-SG-N8	0			152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/40N5SG-N8	EB40-3004 + DLU44005/N-SG-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4104/32N5SG-N8 MEB4104/25N5SG-N8	EB40-3004 + DLU43205/N-SG-N8 EB40-3004 + DLU42505/N-SG-N8		0		139.2 138.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4104/20N5SG-N8	EB40-3004 + DLU42005/N-SG-N8		0		137.7	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69D5-NX8	EB40-3014 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69N5-NX8	EB40-3014 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69W5-NX8 MEB4114/69WW5-NX8	EB40-3014 + DLU46905/W-NX8 EB40-3014 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	150.3 147.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69WW5-NX8 MEB4114/69L5-NX8	EB40-3014 + DLU46905/WW-NX8 EB40-3014 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/52D5-NX8	EB40-3014 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52N5-NX8	EB40-3014 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52W5-NX8	EB40-3014 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52WW5-NX8 MEB4114/52L5-NX8	EB40-3014 + DLU45205/WW-NX8 EB40-3014 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能調光機能	147.4 146.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/52D5-N8	EB40-3014 + DLU45205/D-N8	0		IN 70 IN HC	154.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52N5-N8	EB40-3014 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52W5-N8	EB40-3014 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52WW5-N8 MEB4114/52L5-N8	EB40-3014 + DLU45205/WW-N8 EB40-3014 + DLU45205/L-N8	0			147.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/52L5=N8 MEB4114/40D5=N8	EB40-3014 + DLU45205/L-N8 EB40-3014 + DLU44005/D-N8	0			146.2 151.0	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/40N5-N8	EB40-3014 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/40W5-N8	EB40-3014 + DLU44005/W-N8	0		-	148.1	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/40WW5-N8	EB40-3014 + DLU44005/WW-N8	0			144.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MEB4114/40L5-N8 MEB4114/32D5-N8	EB40-3014 + DLU44005/L-N8 EB40-3014 + DLU43205/D-N8	0	0		143.3 140.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
埋込下面開放形 300mm幅 連結端	MEB4114/32N5-N8	EB40-3014 + DLU43205/N-N8	1	0		143.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
AE 9百 5前	MEB4114/32W5-N8	EB40-3014 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/32WW5-N8	EB40-3014 + DLU43205/WW-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/32L5-N8 MEB4114/25D5-N8	EB40-3014 + DLU43205/L-N8 EB40-3014 + DLU42505/D-N8	0	0		133.6 139.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/25N5-N8	EB40-3014 + DLU42505/N-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25W5-N8	EB40-3014 + DLU42505/W-N8		0		136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25WW5-N8	EB40-3014 + DLU42505/WW-N8	0			134.5	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25L5-N8 MEB4114/20D5-N8	EB40-3014 + DLU42505/L-N8 EB40-3014 + DLU42005/D-N8	0	0		133.3 139.2	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/20D5-N8 MEB4114/20N5-N8	EB40-3014 + DLU42005/D-N8 EB40-3014 + DLU42005/N-N8		0		139.2	83 83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/20W5-N8	EB40-3014 + DLU42005/W-N8	1	0		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20WW5-N8	EB40-3014 + DLU42005/WW-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20L5-N8	EB40-3014 + DLU42005/L-N8	0		SIR NY THE SEC	132.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/69N5SG-NX8 MEB4114/52N5SG-NX8	EB40-3014 + DLU46905/N-SG-NX8 EB40-3014 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能調光機能	151.7 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4114/52N5SG-N8	EB40-3014 + DL043205/N - SG - NX6	0		IPS ZO TAK HE	152.2	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/40N5SG-N8	EB40-3014 + DLU44005/N-SG-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/32N5SG-N8	EB40-3014 + DLU43205/N-SG-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/25N5SG-N8	EB40-3014 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4114/20N5SG-N8	EB40-3014 + DLU42005/N-SG-N8		0		137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	T		1								*****		2024年	10月1日現在
			適台	基準	44 700 144 .	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型품·	組合せ条件	44.700.04	44 (0) 44 -	基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			基準値1	基準値2		(Im> w)	Ra	(H)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MEB4124/69D5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69N5-NX8 MEB4124/69W5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/N-NX8 EB40-3024 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能調光機能	156.5 150.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/69W05-NX8	EB40-3024 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	147.2	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69L5-NX8	EB40-3024 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	145.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52D5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	154.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	150.6	83 83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW5-NX8 MEB4124/52L5-NX8	EB40-3024 + DLU45205/WW-NX8 EB40-3024 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能調光機能	147.4 146.2	83	40,000 40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/52D5-N8	EB40-3024 + DLU45205/D-N8	0			154.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5-N8	EB40-3024 + DLU45205/N-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52W5-N8	EB40-3024 + DLU45205/W-N8	0			150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52WW5-N8 MEB4124/52L5-N8	EB40-3024 + DLU45205/WW-N8 EB40-3024 + DLU45205/L-N8	0			147.4 146.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/40D5-N8	EB40-3024 + DLU44005/D-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N5-N8	EB40-3024 + DLU44005/N-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40W5-N8	EB40-3024 + DLU44005/W-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40WW5-N8	EB40-3024 + DLU44005/WW-N8	0			144.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MEB4124/40L5-N8 MEB4124/32D5-N8	EB40-3024 + DLU44005/L-N8 EB40-3024 + DLU43205/D-N8	0	0		143.3 140.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込下面開放形 300mm幅	MEB4124/32D5-N8 MEB4124/32N5-N8	EB40-3024 + DLU43205/D-N6 EB40-3024 + DLU43205/N-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
連結中	MEB4124/32W5-N8	EB40-3024 + DLU43205/W-N8		0		137.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32WW5-N8	EB40-3024 + DLU43205/WW-N8	0			135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/32L5-N8	EB40-3024 + DLU43205/L-N8	0			133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25D5-N8 MEB4124/25N5-N8	EB40-3024 + DLU42505/D-N8 EB40-3024 + DLU42505/N-N8		0		139.8 142.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/25N5-N8 MEB4124/25W5-N8	EB40-3024 + DLU42505/N-N8 EB40-3024 + DLU42505/W-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/25WW5-N8	EB40-3024 + DLU42505/WW-N8	0	_		134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/25L5-N8	EB40-3024 + DLU42505/L-N8	0			133.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20D5-N8	EB40-3024 + DLU42005/D-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20N5-N8 MEB4124/20W5-N8	EB40-3024 + DLU42005/N-N8 EB40-3024 + DLU42005/W-N8		0		142.2 136.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20W5=N8	EB40-3024 + DLU42005/WW-N8	0	0		130.2	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/20L5-N8	EB40-3024 + DLU42005/L-N8	0			132.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/69N5SG-NX8	EB40-3024 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5SG-NX8	EB40-3024 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/52N5SG-N8	EB40-3024 + DLU45205/N-SG-N8	0			152.2	83 83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/40N5SG-N8 MEB4124/32N5SG-N8	EB40-3024 + DLU44005/N-SG-N8 EB40-3024 + DLU43205/N-SG-N8	0	0		149.3 139.2	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB4124/25N5SG-N8	EB40-3024 + DLU42505/N-SG-N8		0		138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB4124/20N5SG-N8	EB40-3024 + DLU42005/N-SG-N8		0		137.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69D5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69N5-NX8 MVB4103P/69W5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/N-NX8 VB40P-2303 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	163.1 156.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/69WW5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	153.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69L5-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	151.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52D5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能調光機能	163.5	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52W5-NX8 MVB4103P/52WW5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/W-NX8 VB40P-2303 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	156.9 153.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/52L5-NX8	VB40P-2303 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52D5-N8	VB40P-2303 + DLU45205/D-N8	0			160.3	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N5-N8	VB40P-2303 + DLU45205/N-N8	0			163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52W5-N8	VB40P-2303 + DLU45205/W-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52WW5N8 MVB4103P/52L5-N8	VB40P-2303 + DLU45205/WW-N8 VB40P-2303 + DLU45205/L-N8	0			153.7 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/40D5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/D-N8	0			157.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40N5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/N-N8	0			160.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40W5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/W-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/40WW5-N8 MVB4103P/40L5-N8	VB40P-2303 + DLU44005/WW-N8 VB40P-2303 + DLU44005/L-N8	0			151.0 149.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形 逆富士形	MVB4103P/32D5-N8	VB40P-2303 + DLU44003/L-N8 VB40P-2303 + DLU43205/D-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
逆音エ形 230mm幅 プルスイッチ付	MVB4103P/32N5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/N-N8	0			149.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
272717719	MVB4103P/32W5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/W-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32WW5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/WW-N8	0			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32L5-N8 MVB4103P/25D5-N8	VB40P-2303 + DLU43205/L-N8 VB40P-2303 + DLU42505/D-N8	0			139.2 145.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/25N5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/N-N8	0			148.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25W5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/W-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25WW5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/WW-N8	0			139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25L5-N8	VB40P-2303 + DLU42505/L-N8	0			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20D5-N8 MVB4103P/20N5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/D-N8 VB40P-2303 + DLU42005/N-N8	0			145.1 148.1	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/20W5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/W-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20WW5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/WW-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20L5-N8	VB40P-2303 + DLU42005/L-N8	0			137.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/69N5SG-NX8 MVB4103P/52N5SG-NX8	VB40P-2303 + DLU46905/N-SG-NX8 VB40P-2303 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	158.1 158.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/52N5SG-NX8 MVB4103P/52N5SG-N8	VB40P-2303 + DLU45205/N-SG-NX8 VB40P-2303 + DLU45205/N-SG-N8	0		調光機能	158.4 158.4	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4103P/32N3SG-N8 MVB4103P/40N5SG-N8	VB40P-2303 + DLU44005/N-SG-N8	0			155.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/32N5SG-N8	VB40P-2303 + DLU43205/N-SG-N8	0			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/25N5SG-N8	VB40P-2303 + DLU42505/N-SG-N8	0			144.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4103P/20N5SG-N8	VB40P-2303 + DLU42005/N-SG-N8		0		143.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	I							l			6+ m 11- m 61	-moa+#	2024年	10月1日現在
			適合	<b>基準</b>	基準値1	固有	平均	LED				物質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型番	組合せ条件	44.740.84	44 (40 44 -	を年担! (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			基準値1	基準値2		(Im> w)	Ra	(H)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
	MVB4104P/69D5-NX8	VB40P-1504 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69N5-NX8	VB40P-1504 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	163.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69W5-NX8	VB40P-1504 + DLU46905/W-NX8	0		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69WW5-NX8 MVB4104P/69L5-NX8	VB40P-1504 + DLU46905/WW-NX8 VB40P-1504 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	153.4 151.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69L5=NX8	VB40P-1504 + DLU45905/L-NX8 VB40P-1504 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4104P/52N5-NX8	VB40P-1504 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	163.5	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52W5-NX8	VB40P-1504 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52WW5-NX8	VB40P-1504 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52L5-NX8	VB40P-1504 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	152.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52D5-N8	VB40P-1504 + DLU45205/D-N8	0			160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52N5-N8	VB40P-1504 + DLU45205/N-N8	0			163.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52W5-N8	VB40P-1504 + DLU45205/W-N8	0			156.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/52WW5-N8 MVB4104P/52L5-N8	VB40P-1504 + DLU45205/WW-N8 VB40P-1504 + DLU45205/L-N8	0			153.7 152.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4104P/32L5-N8	VB40P-1504 + DLU44005/D-N8	0			157.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40N5-N8	VB40P-1504 + DLU44005/N-N8	0			160.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40W5-N8	VB40P-1504 + DLU44005/W-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40WW5-N8	VB40P-1504 + DLU44005/WW-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40#8	MVB4104P/40L5-N8	VB40P-1504 + DLU44005/L-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
逆富士形	MVB4104P/32D5-N8	VB40P-1504 + DLU43205/D-N8	0			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
150mm幅 プルスイッチ付	MVB4104P/32N5-N8	VB40P-1504 + DLU43205/N-N8	0			149.5	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32W5-N8	VB40P-1504 + DLU43205/W-N8		0		143.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32WW5-N8 MVB4104P/32L5-N8	VB40P-1504 + DLU43205/WW-N8 VB40P-1504 + DLU43205/L-N8	0	-		140.6 139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4104P/32L5-N8 MVB4104P/25D5-N8	VB40P-1504 + DLU43205/L-N8 VB40P-1504 + DLU42505/D-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4104P/25N5-N8	VB40P-1504 + DLU42505/D-N6 VB40P-1504 + DLU42505/N-N8	0			145.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25W5-N8	VB40P-1504 + DLU42505/W-N8	_	0		142.8	83	40,000	0.1wti以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25WW5-N8	VB40P-1504 + DLU42505/WW-N8	0			139.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25L5-N8	VB40P-1504 + DLU42505/L-N8	0			138.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20D5-N8	VB40P-1504 + DLU42005/D-N8	0			145.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20N5-N8	VB40P-1504 + DLU42005/N-N8	0			148.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20W5-N8	VB40P-1504 + DLU42005/W-N8		0		142.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20WW5-N8	VB40P-1504 + DLU42005/WW-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20L5-N8	VB40P-1504 + DLU42005/L-N8	0		细业操作	137.7	83 83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/69N5SG-NX8 MVB4104P/52N5SG-NX8	VB40P-1504 + DLU46905/N-SG-NX8 VB40P-1504 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	158.1 158.4	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB4104P/52N5SG-N8	VB40P-1504 + DLU45205/N-SG-N8	0		B470 DK HC	158.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/40N5SG-N8	VB40P-1504 + DLU44005/N-SG-N8	0			155.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/32N5SG-N8	VB40P-1504 + DLU43205/N-SG-N8	0			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/25N5SG-N8	VB40P-1504 + DLU42505/N-SG-N8	0			144.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB4104P/20N5SG-N8	VB40P-1504 + DLU42005/N-SG-N8		0		143.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69D5-NX8	AB40P-1501 + DLU46905/D-NX8	0		調光機能	156.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69N5-NX8	AB40P-1501 + DLU46905/N-NX8	0		調光機能	159.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69W5-NX8 MAB4101P/69WW5-NX8	AB40P-1501 + DLU46905/W-NX8 AB40P-1501 + DLU46905/WW-NX8	0		調光機能	153.4 150.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101P/69L5-NX8	AB40P-1501 + DLU46905/L-NX8	0		調光機能	148.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52D5-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/D-NX8	0		調光機能	157.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N5-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/N-NX8	0		調光機能	160.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52W5-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/W-NX8	0		調光機能	153.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52WW5-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/WW-NX8	0		調光機能	150.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52L5-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/L-NX8	0		調光機能	149.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52D5-N8	AB40P-1501 + DLU45205/D-N8	0			157.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N5-N8 MAB4101P/52W5-N8	AB40P-1501 + DLU45205/N-N8 AB40P-1501 + DLU45205/W-N8	0			160.3 153.7	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52W5-N8 MAB4101P/52WW5-N8	AB40P-1501 + DLU45205/W-N8 AB40P-1501 + DLU45205/WW-N8	0			150.6	83	40,000		0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下		0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101P/52L5-N8	AB40P-1501 + DLU45205/L-N8	0			149.0	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40D5-N8	AB40P-1501 + DLU44005/D-N8	0			154.2	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40N5-N8	AB40P-1501 + DLU44005/N-N8	0			157.4	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40W5-N8	AB40P-1501 + DLU44005/W-N8	0			151.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40WW5-N8	AB40P-1501 + DLU44005/WW-N8	0			147.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形	MAB4101P/40L5-N8	AB40P-1501 + DLU44005/L-N8	0			146.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
南反射笠形 150mm幅	MAB4101P/32D5-N8	AB40P-1501 + DLU43205/D-N8	_	0		143.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
プルスイッチ付	MAB4101P/32N5-N8	AB40P-1501 + DLU43205/N-N8 AB40P-1501 + DLU43205/W-N8	0	0		146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32W5-N8 MAB4101P/32WW5-N8	AB40P-1501 + DLU43205/W-N8 AB40P-1501 + DLU43205/WW-N8	0	J		140.6 137.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101P/32L5-N8	AB40P-1501 + DLU43205/L-N8	0			136.4	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25D5-N8	AB40P-1501 + DLU42505/D-N8		0		142.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25N5-N8	AB40P-1501 + DLU42505/N-N8	0			145.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25W5-N8	AB40P-1501 + DLU42505/W-N8		0		139.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25WW5-N8	AB40P-1501 + DLU42505/WW-N8	0			136.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25L5-N8	AB40P-1501 + DLU42505/L-N8	0			135.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20D5-N8	AB40P-1501 + DLU42005/D-N8	^	0		142.2	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20N5-N8 MAB4101P/20W5-N8	AB40P-1501 + DLU42005/N-N8 AB40P-1501 + DLU42005/W-N8	0	0		145.1 139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20W5-N8 MAB4101P/20WW5-N8	AB40P-1501 + DLU42005/W-N8 AB40P-1501 + DLU42005/WW-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB4101P/20UV95-N8	AB40P-1501 + DLU42005/WW-N6 AB40P-1501 + DLU42005/L-N8	0			134.8	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/69N5SG-NX8	AB40P-1501 + DLU46905/N-SG-NX8	0		調光機能	155.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N5SG-NX8	AB40P-1501 + DLU45205/N-SG-NX8	0		調光機能	155.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/52N5SG-N8	AB40P-1501 + DLU45205/N-SG-N8	0			155.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/40N5SG-N8	AB40P-1501 + DLU44005/N-SG-N8	0			152.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/32N5SG-N8	AB40P-1501 + DLU43205/N-SG-N8		0		142.0	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/25N5SG-N8	AB40P-1501 + DLU42505/N-SG-N8		0		141.6	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB4101P/20N5SG-N8	AB40P-1501 + DLU42005/N-SG-N8	1	0		140.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

MARCHOPHERS NO.   MARCHOPT - GLERTER G. 200   G.   MARCH.   101   11   102   105.007   \$1.0077	## 1985   1985			T									杜中ル曲を	要の会友室	2024年	10月1日現在
Page	Manuscript   Man				適	合基準	10 100 EM 1									
MARCE PARTIES NOT   SERVICE STATES NOT   CO.	Machine Processor   Mach	タイプ	型番	組合せ条件	北洲街	其港信2	(省工ネ機能)	消費効率	評価数	寿命	Pb	Hg			PBB	PBDE
Miles   Mile	MINISTER PROPERTY AND   MINISTER PROPERTY AND   MAY					@+im*	777 - L. 140 (d)									
Marchen 1999   Marchen 1999   Marchen 1992   Marchen 1992   Marchen 1999   Marc	Marie 1-2- Parties 10.00   More 2019 - 1.0   M				_											
Memory   March   Mar	Medicon Part Part   Medicon Part Part Part Part Part Part Part Part			, and the second	_											0.1wt%以下
MARKERST-1916-1912   SERVEY TO FAMORIS S-YOUR   C.   MARKER   MA	March   Marc		MMB4101P/69WW5-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/WW-NX8	0			153.4	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
MISSINGER   MisS	Medical Properties   Medical															0.1wt%以下
Medical property of the company of	Medicin Process of the Section 1   19   19   19   19   19   19   19				_											0.1wt%以下
MARCHET PRINTS NOT   MARCHET	Marcio-princip No.   Select Poly   Select				_											
Medical Process of Section 10   Medical Process of Section 1	MARCHENNINGS-MET   MARCHEN CALLES OF STATE   CALLES OF STATE   MARCHEN CALLES OF STATE   CALLES OF S		MMB4101P/52WW5-NX8	MB40P-0701 + DLU45205/WW-NX8	_					40,000					0.1wt%以下	0.1wt%以下
Memorial Processes   Mampo 2001   Elegation in the   0     1053   0   8000   20-007   1-10-007	Memory   March   Mar						調光機能									0.1wt%以下
Mage-1807-5209-181	Medical Property of the Company of				_											0.1wt%以下
Mage	MARKET   M				_											
Medical possible   Medical pos	Memory   M															0.1wt%以下
Medicini Professor   Medicin	MARCON PORT-14   March POP - DEARGO F-94   0   1692   2   4000   2   2   4000   2   2   4000   2   4   4   4   5   4   4   4   4   4   4			, and the second	_											0.1wt%以下
Machinory-News-Name	Marie 1979 00000-7-8   Marie 2970 - LEARSON 97-88   0   950   150   2   400   2   2   400   2   2   4   4   2   4   4   2   4   4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_											0.1wt%以下
Mage11091-2006-10   Mage-12011 - CLUMBERS - Mage   CLUMBERS - Ma	Marcian Company   Marcian Co			, and the second	_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
March   Part   March	March   Control   March   Control				_											0.1wt%以下
## MINISTER PURPOSE NO SERVED TO LINEADED CHEEF OF COLUMN TO CALLED TO THE COLUMN TO CALLED TO THE COLUMN TO CALLED TO THE CALLED TO THE CALLED TO	## MS-1019-1200-140	40#6	MMB4101P/40L5-N8	MB40P-0701 + DLU44005/L-N8	0			149.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
March   Depart   March   Depart   March   Depart   Depa	## Medical Program of the Medical Program of	トラフ形														0.1wt%以下
MM6419P7209-19   MM6419P7209-19   MM6419P7209-18   MM64	Massel-Organization   Massel-Organization   O     140   0   0   0   140   0   0   0   0   0   0   0   0   0			, and the second	0	0										0.1wt%以下 0.1wt%以下
MMSH19P7205-96	Medicino 2026-14   Medicino 2026-15   Medicino 20				0											0.1wt%以下
MMSH0107-298-98	Med-1019-7980-14				0						0.1wt%以下				0.1wt%以下	0.1wt%以下
MMR410P1/2909F-98  MMR4PO-701 - FOLIAPSON-PH-98	Medical Programme															0.1wt%以下
MMRH-01097/28099-1-109	MMS100P72599-19				0	0										0.1wt%以下
MMS-1010 P.7515-Pill	MARSHEDP/7315-988				0	Ü										0.1wt%以下
MMS101P7209-Na MS600P-7031 - DLU20097-N-10	MARS		MMB4101P/25L5-N8	MB40P-0701 + DLU42505/L-N8	0			138.6	83	40,000			0.01wt%以下			0.1wt%以下
MM6441P1-2009で-180	MMR410P1/2009~88   M860P-0701 PLUSEQN/M-NE   0   1-122   1   1   1   1   1   1   1   1   1															0.1wt%以下
MMSH11P7-20995-18 MSR40-791 - 0.11242901-W1-18 0 - 1932 전 1 2 4000 1-19427 0-19427	MMSH10P1/2009-F-98   MSH00P-0701 - DLUL9000-M-98   O   DLUBER   DLUB				0	_										0.1wt%以下
MMARIA (11) P. 2012 - 188	MSH-010P-2015-N0 MSH-010P-2015-N0 0 1 12-MB 151 0 4000		·		0	U									,	0.1wt%以下 0.1wt%以下
MMR410P7/2005G-182	MMSH101077-2055C-180				_											0.1wt%以下
MR4610P1/20/SSC-9-18 M640P-701 - PLUSSON 1-9-04 0 1 19-8 8 8 4 000 0 1-MENT 0 1-ME	MMS-1101P-/Z005CO-740		MMB4101P/69N5SG-NX8	MB40P-0701 + DLU46905/N-SG-NX8	0			158.1	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MMS4101P-/400RSC-NB   MAS60-701* PLUL4000.N-SG-NB   O   158.8   S   0,000   SINEUT   O INSELT   O	MMB1010P (2005C) - 18			, and the second	_		調光機能									0.1wt%以下
MMS4101P-7289SG-18 MS6PC-0701 - DLIAS2007A-SC-NB 0 1 144 8 8 4000 0 Cheful 7 0 LineSUT 0 cheful 7	MMARI (IP) - 23850 - Na															
### MPS21017-20095G-18	MARCH   1972   MARCH   2016   MARC				_											0.1wt%以下
1985 27	1983 - 17    200mm8		MMB4101P/25N5SG-N8	MB40P-0701 + DLU42505/N-SG-N8	0			144.6	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
# 변경 : 1	1987   1985   1986			, and the second		0										0.1wt%以下
230mm	1,000.000    1,000.0000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,000.000    1,	40形×2灯 逆宮十形			_											
MYB2101/2295-H8 VE20-2301 + DLL122025/H-NB O 1443, 4 83 4,000 0 1mstlar 0	MPS2101/3299-NB	230mm帽			_											0.1wt%以下
MVB2101/32WS-N8	MV22101/2095-88		MVB2101/32D5-N8	VB20-2301 + DLU23205/D-N8	0			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2101/32WW5-N8	MV22101/22WS-N-80				0											0.1wt%以下
MVB2101/32L5-N8 VB20-2301 - DLU2305/L-N8 이 1382 83 40,000 0.1mtsLT 0.1mt	MWS2101/1695-N8				0	0										
변경도 등 전문인 1/16NS-N8	MW22101/1805-NB			· ·	_											0.1wt%以下
MVB2101/16W9-N8	MVB2101/16W5-NB		MVB2101/16D5-N8			0		138.9	83	40,000	0.1wt/i以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
208	208			· ·												0.1wt%以下
#설末子形	### AVB2101/1615-N8	20∄≶			0	0										
MVB2101/08D5-N8	MVB2101/0805-N8			· ·												0.1wt%以下
MVB2101/08W5-N8	MVB2101/08W5-N8	_									0.1wt%以下	0.1wt%以下			0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2101/08W5-N8	MVB2101/08WW5-N8			· ·												0.1wt%以下
MVB2101/08L5-N8 VB20-2301 + DLL12805/L-N8 O 121.3 83 40,000 0.1wf 以下 0.1w	MVB2101/08L5-N8 VB20-2301 + DLU2305/L-N8 O 121.3 83 40.000 0.1wts以正 0.1wt				0	O										0.1wt%以下
MVB2101/16N5SG-N8	MVB2101/16N5SG-N8				_											0.1wt%以下
MVB2101/08N5SG-N8	MVB2101/08N5SG-N8		MVB2101/32N5SG-N8	VB20-2301 + DLU23205/N-SG-N8	0			144.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2102/32D5-N8	MVB2102/32D5-N8															0.1wt%以下
MVB2102/32N5-N8	MVB2102/32N5-N8				0	0										0.1wt%以下
MVB2102/32W5-N8	MVB2102/32W5-N8				_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVB2102/32L5-N8	MVB2102/16D5~N8					0							0.01wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVB2102/16D5-N8	MVB2102/16D5-N8				_											0.1wt%以下
MVB2102/16N5-N8	MVB2102/16N5-N8		MVB2102/32L5-N8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0										0.1wt%以下
MVB2102/16W5-N8   VB20-1502 + DLU21605/W-N8   O   136.2   83   40,000   0.1wts以下   0.	MVB2102/16W5-N8		MVR2102/16D6_NO													0.1wt%以下 0.1wt%以下
速富士珍 150mm幅 MVB2102/1615-N8 VB20-1502 + DLU21605/L-N8 O 131.8 83 40,000 0.1mt気は下 0	選定士形 150mm幅									.,	91.1					
150mm幅   MVB2102/16L5-N8   VB20-1502 + DLU21605/L-N8   O   131.8   83   40,000   0.lwtk以下   0.lwtkur   0.lwtkur   0.lwtkur   0.lwtkur   0.lwtkur   0.lwtkur   0.lw	150mm##   MVB2102/16L5-N8   VB20-1502 + DLU28057L-N8   O   131.8   83   4,000   0.1wt&ET   0.1wt&		MVB2102/16N5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8				136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下			0.1wt%以下
	MVB2102/08N5-N8	逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16WW5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8 VB20-1502 + DLU21605/W-N8 VB20-1502 + DLU21605/WW-N8	_			132.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MVB2102/08W5-N8	逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16WW5-N8 MVB2102/16L5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8 VB20-1502 + DLU21605/W-N8 VB20-1502 + DLU21605/WW-N8 VB20-1502 + DLU21605/L-N8	_	0		132.7 131.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB2102/08L5-N8	逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16WW5-N8 MVB2102/16L5-N8 MVB2102/08D5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/L-N8  VB20-1502 + DLU21605/L-N8	_	0		132.7 131.8 127.8	83 83 83	40,000 40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MVB2102/32N5SG-N8 VB20-1502 + DLU23205/N-SG-N8 O 144.8 83 40,000 0.1wt5以下	逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16L5-N8 MVB2102/08D5-N8 MVB2102/08N5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/L-N8  VB20-1502 + DLU20805/D-N8  VB20-1502 + DLU20805/N-N8	_	0 0		132.7 131.8 127.8 131.1	83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wtf以下 0.1wtf以下 0.1wtf以下 0.1wtf以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
		逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16W6-N8 MVB2102/16L5-N8 MVB2102/05D5-N8 MVB2102/05N5-N8 MVB2102/05W5-N8 MVB2102/05W5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/_N8  VB20-1502 + DLU21605/_N8  VB20-1502 + DLU20805/D-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8	0	0 0		132.7 131.8 127.8 131.1 126.2 122.9	83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
		逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16L5-N8 MVB2102/08D5-N8 MVB2102/08D5-N8 MVB2102/08D5-N8 MVB2102/08W5-N8 MVB2102/08W5-N8 MVB2102/08W5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/_N8  VB20-1502 + DLU21605/_N8  VB20-1502 + DLU20805/D-N8  VB20-1502 + DLU20805/N-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8	0 0	0 0		132.7 131.8 127.8 131.1 126.2 122.9 121.3	83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下
MVBZ1UZ/16NDSG-N8   VBZU-15UZ + DLUZ16U5/N-SG-N8   U	MVB2102/08N5SG-N8 VB20-1502 + DLU20805/N-SG-N8 O 127.8 83 40,000 0.1wfsl/F 0.1wfsl/F 0.01wfsl/F 0.1wfsl/F	逆富士形	MVB2102/16N5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16W5-N8 MVB2102/16L5-N8 MVB2102/08N5-N8 MVB2102/08N5-N8 MVB2102/08N5-N8 MVB2102/08W5-N8 MVB2102/08W5-N8 MVB2102/08W5-N8 MVB2102/08U5-N8	VB20-1502 + DLU21605/N-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/W-N8  VB20-1502 + DLU21605/L-N8  VB20-1502 + DLU20805/D-N8  VB20-1502 + DLU20805/N-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/W-N8  VB20-1502 + DLU20805/L-N8  VB20-1502 + DLU20805/L-N8	0 0	0 0 0		132.7 131.8 127.8 131.1 126.2 122.9 121.3	83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下

	T	T	1								柱中ル学も	物質の含有率	2024年	10月1日現在
タイプ	<b>켓품</b>	組合せ条件	適合	<b>◆基準</b>	基準値1	固有 エネルギー	平均演色	LED モジュール				海貞の百有年 準値(wt%)		
312	32.W	相由世来开	基準値1	基準値2	(省工ネ機能)	消費効率 (Im/W)	評価数 Ra	寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	MAB2101/32D5-N8	AB20-1501 + DLU23205/D-N8		0		143.9	83	40,000	0.1 0.1wt%以下	0.1 0.1wt%以下	0.01 0.01wt%以下	0.1 0.1wt%以下	0.1 0.1wt%以下	0.1 0.1wt%以下
	MAB2101/32N5-N8	AB20-1501 + DLU23205/N-N8	0			146.7	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32W5-N8 MAB2101/32WW5-N8	AB20-1501 + DLU23205/W-N8 AB20-1501 + DLU23205/WW-N8	0	0		140.6 137.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB2101/32UV5=N8	AB20-1501 + DLU23205/WW-N8 AB20-1501 + DLU23205/L-N8	0			136.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16D5-N8	AB20-1501 + DLU21605/D-N8		0		136.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/16N5-N8 MAB2101/16W5-N8	AB20-1501 + DLU21605/N-N8 AB20-1501 + DLU21605/W-N8		0		138.9 133.6	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
20∄≶	MAB2101/16W5-N8 MAB2101/16WW5-N8	AB20-1501 + DL021605/W-N8 AB20-1501 + DL021605/WW-N8	0	0		130.0	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
両反射笠形 150mm幅	MAB2101/16L5-N8	AB20-1501 + DLU21605/L-N8	0			129.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08D5-N8	AB20-1501 + DLU20805/D-N8		0		124.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08N5-N8 MAB2101/08W5-N8	AB20-1501 + DLU20805/N-N8 AB20-1501 + DLU20805/W-N8		0		127.8 122.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB2101/08WW5-N8	AB20-1501 + DLU20805/WW-N8	0			121.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/08L5-N8	AB20-1501 + DLU20805/L-N8	0			119.6	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MAB2101/32N5SG-N8 MAB2101/16N5SG-N8	AB20-1501 + DLU23205/N-SG-N8 AB20-1501 + DLU21605/N-SG-N8		0		142.0 134.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MAB2101/08N5SG-N8	AB20-1501 + DLU20805/N-SG-N8		0		124.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32D5-N8	MB20-0701 + DLU23205/D-N8	0			146.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32N5-N8 MMB2101/32W5-N8	MB20-0701 + DLU23205/N-N8 MB20-0701 + DLU23205/W-N8	0	0		149.5 143.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB2101/32WW5-N8	MB20-0701 + DLU23205/WW-N8	0			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32L5-N8	MB20-0701 + DLU23205/L-N8	0			139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
1	MMB2101/16D5-N8 MMB2101/16N5-N8	MB20-0701 + DLU21605/D-N8 MB20-0701 + DLU21605/N-N8		0		138.9 141.5	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB2101/16N5-N8 MMB2101/16W5-N8	MB20-0701 + DLU21605/N-N8 MB20-0701 + DLU21605/W-N8	1	0		141.5	83	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
20形 トラフ形	MMB2101/16WW5-N8	MB20-0701 + DLU21605/WW-N8	0			132.7	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
トラン形 70mm幅	MMB2101/16L5-N8	MB20-0701 + DLU21605/L-N8	0			131.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08D5-N8 MMB2101/08N5-N8	MB20-0701 + DLU20805/D-N8 MB20-0701 + DLU20805/N-N8	+	0		127.8 131.1	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB2101/08W5-N8	MB20-0701 + DLU20805/W-N8		0		126.2	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08WW5-N8	MB20-0701 + DLU20805/WW-N8	0			122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/08L5-N8	MB20-0701 + DLU20805/L-N8	0			121.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MMB2101/32N5SG-N8 MMB2101/16N5SG-N8	MB20-0701 + DLU23205/N-SG-N8 MB20-0701 + DLU21605/N-SG-N8	0	0		144.8 137.1	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MMB2101/08N5SG-N8	MB20-0701 + DLU20805/N-SG-N8		0		127.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32D5-N8	EB20-1501 + DLU23204/D-N8	0			140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32N5-N8 MEB2101/32W5-N8	EB20-1501 + DLU23204/N-N8 EB20-1501 + DLU23204/W-N8	0	0		143.4 137.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB2101/32W5-N8	EB20-1501 + DL023204/W-N8 EB20-1501 + DLU23204/WW-N8	0	0		135.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32L5-N8	EB20-1501 + DLU23204/L-N8	0			133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16D5-N8	EB20-1501 + DLU21604/D-N8		0		133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/16N5-N8 MEB2101/16W5-N8	EB20-1501 + DLU21604/N-N8 EB20-1501 + DLU21604/W-N8		0		136.2 130.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
20形	MEB2101/16WW5-N8	EB20-1501 + DLU21604/WW-N8	0			127.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込下面開放形 150mm幅	MEB2101/16L5-N8	EB20-1501 + DLU21605/L-N8	0			126.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08D5-N8 MEB2101/08N5-N8	EB20-1501 + DLU20805/D-N8 EB20-1501 + DLU20805/N-N8		0		122.9	83 83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08N5-N8 MEB2101/08W5-N8	EB20-1501 + DLU20805/N-N8 EB20-1501 + DLU20805/W-N8		0		121.3	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB2101/08WW5-N8	EB20-1501 + DLU20805/WW-N8	0			118.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/08L5-N8	EB20-1501 + DLU20805/L-N8	0			116.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	MEB2101/32N5SG-N8 MEB2101/16N5SG-N8	EB20-1501 + DLU23205/N-SG-N8 EB20-1501 + DLU21605/N-SG-N8	0	0		139.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	MEB2101/08N5SG-N8	EB20-1501 + DLU20805/N-SG-N8		0		122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32D5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU23205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32N5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU23205/N-N8		0		143.4	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	LEB2196T/32W5-N8 LEB2196T/32WW5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU23205/W-N8 LEB2196Tホンタイ + DLU23205/WW-N8	0	0		137.8 135.0	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	LEB2196T/32L5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU23205/L-N8	0			133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16D5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU21605/D-N8		0		133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/16N5-N8 LEB2196T/16W5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU21605/N-N8 LEB2196Tホンタイ + DLU21605/W-N8		0		136.2 130.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
20形 埋込下面開放形	LEB2196T/16WW5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU21605/WW-N8	0			127.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
理込卜面開放形 190mm幅	LEB2196T/16L5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU21605/L-N8	0			126.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08D5-N8 LEB2196T/08N5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU20805/D-N8 LEB2196Tホンタイ + DLU20805/N-N8	1	0		122.9 126.2	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08W5-N8	LEB21961ホンタイ + DLU20805/N-N8 LEB2196Tホンタイ + DLU20805/W-N8		0		126.2	83	40,000		0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	LEB2196T/08WW5-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU20805/WW-N8	0			118.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/08L5-N8	LEB2196T本ンタイ + DLU20805/L-N8	0	_		116.3	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2196T/32N5SG-N8 LEB2196T/16N5SG-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU23205/N-SG-N8 LEB2196Tホンタイ + DLU21605/N-SG-N8	1	0		139.2 131.8	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	LEB2196T/08N5SG-N8	LEB2196Tホンタイ + DLU20805/N-SG-N8	1	0		122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32D5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU23205/D-N8		0		140.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32N5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU23205/N-N8		0		143.4	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32W5-N8 LEB2197T/32WW5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU23205/W-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU23205/WW-N8	0	0		137.8 135.0	83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	LEB2197T/32L5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU23205/L-N8	0			133.6	83	40,000		0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16D5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU21605/D-N8		0		133.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16N5-N8 LEB2197T/16W5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU21605/N-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU21605/W-N8	+	0		136.2 130.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
20形	LEB2197T/16W05-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU21605/WW-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU21605/WW-N8	0	5		127.4	83	40,000		0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下
埋込下面開放形 220mm幅	LEB2197T/16L5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU21605/L-N8	0			126.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08D5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU20805/D-N8		0		122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08N5-N8 LEB2197T/08W5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU20805/N-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU20805/W-N8		0		126.2 121.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
	LEB2197T/08WW5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU20805/WW-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU20805/WW-N8	0			118.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/08L5-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU20805/L-N8	0			116.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/32N5SG-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU23205/N-SG-N8	_	0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	LEB2197T/16N5SG-N8 LEB2197T/08N5SG-N8	LEB2197Tホンタイ + DLU21605/N-SG-N8 LEB2197Tホンタイ + DLU20805/N-SG-N8		0		131.8 122.9	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下
l .						122.3		.5,000	// C-18/A		/ HEAVEN 1"		ACARA 1	

## 1975   1985												特定化学物	質の含有率	2024年	10月1日現在
## 15.00   ## 15.00	n /=i	제품	組み止る枠	適合	基準		エネルギー	演色							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	917	五冊	相音艺荣件	基準値1	基準値2	(省工ネ機能)		評価数							PBDE
		MEDOTOT (SODE NO	FD00 0004 - DLU0000F /D NO		_		440.0		40.000						0.1
## 17000000000 10   100000000000 10   100000000															0.1wt%以下 0.1wt%以下
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												0.1wt%以下
March   Marc	l	MEB2104/32WW5-N8	EB20-3004 + DLU23205/WW-N8	0			135.0	83	40,000		0.1wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		MEB2104/32L5-N8	EB20-3004 + DLU23205/L-N8	0					40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
## MESS CATCOMES ## SERVICE AND ADJUSTMENT OF THE PROPERTY SERVICE AND ADJUSTMENT ADJUSTMENT OF THE PROPERTY SERVICE AND ADJUSTMENT ADJUSTMENT ADJUSTMENT OF THE PROPERTY SERVICE AND ADJUSTMENT ADJUST															0.1wt%以下
The part of the															0.1wt%以下
MISSECH MARCH   SEP-2004 NUMBER   100			· ·	0	0										0.1wt%以下 0.1wt%以下
MESSINGROWN-B   1202-2007 1-0,00000-7-10   0   1712   0   0,0000   0,00007															0.1wt%以下
MEDICO GRAPH   CERT SALES   CERT SALES   CERT SALES   CARD   CA	ĺ	MEB2104/08D5-N8	EB20-3004 + DLU20805/D-N8		0		122.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MERCAL PROPERTY   PR															0.1wt%以下
MESSES GRADUAL   CRESSION CALLOSSICAL   D.   1103   D.   4000   D.   D.   1014   D.   D.   CRESSION   D.   D.   D.   D.   D.   D.   D.   D				0	0										0.1wt%以下
MESPOCHOSCH-18															0.1wt%以下 0.1wt%以下
Merch   Merc			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		_								0.1wt%以下
Melegis / 1986   1987		MEB2104/16N5SG-N8	EB20-3004 + DLU21605/N-SG-N8		0		131.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
Medit 27		MEB2104/08N5SG-N8	EB20-3004 + DLU20805/N-SG-N8		0		122.9		40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
	110₩		, and the second	_											0.1wt%以下
M998122-5900-1-98   M99812-5900-1-98   C	逆富士形														0.1wt%以下 0.1wt%以下
1986   MORELLE FAMELY	130mm <sub>M</sub>		· ·	_											0.1wt%以下
March   Marc									40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
1909   1909		MVB8121/10HN21-N5	VB110-2321 + DLU810H21/N-N5	0			162.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
THE   MARKET   CHARGE   CALL															0.1wt%以下
MARKED   CARREST   CARRE															0.1wt%以下
MARRIEL/MICHAEL   MARTINES   DUMBET   DUMBET   PART   DUBBET   PART   DUBBET   DUBBET   PART	110₩														0.1wt%以下
MARGEREZI-ROSEL-NEW   ABSTRACT   CARREST   C							_								0.1wt%以下
MMB817/19821-1982   MMB817/19821-198   MB10-1931   DB10-1931   D	TOOTHTIME	MAB8121/50N21-N8	'				_								0.1wt%以下
1-7-78		MMB8121/13HN21-N5	MB110-1521 + DLU813H21/N-N5	0			161.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
Mail 1512-14001-148   Mill 1-1011-1011-1011-1011-1011-1011-1011-			MB110-1521 + DLU810H21/N-N5				162.3		40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
### M9410000P7/9894-98															0.1wt%以下
MP311000MP1790H-401				_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
## 25 を 1															0.1wt%以下
MPS				0											0.1wt%以下
WORSTONO P. 2004-19   VORD-1900 P. DULESCORD P. DULES	150mm幅 <sub>.</sub>	MVB4106(MP)/32N4-N8	VB40-1506(MP) + DLU43204(MP)/N-N8		0		142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MORNESSOMP/SSM-NEW   VERD-2000MP*   DUESSOMP/P* N-NEW   O   1550   61 4000   0 Install 7   0 Insta															0.1wt%以下
### 1503 # 1				0	0										0.1wt%以下 0.1wt%以下
## 25 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1							_								0.1wt%以下
Bill #1889-77   MP91000MP7-2004-1-00   V908-7200MP7-1-00   V908				0					40,000		0.1wt%以下		0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MVP41005MP/7294-188 V986-2-005MP + DLL42004MP/1-NeB O 1416.0 3 4000 0 1-MSLT 0 1-M		MVB4105(MP)/32N4-N8	VB40-2305(MP) + DLU43204(MP)/N-N8		0		142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MASH 1002MP7/09NH-NB	103113 1031223 1 1														0.1wt%以下
0.05					0										0.1wt%以下
### MBB4102(MP)*/ 20N4~18															0.1wt%以下
150mm/報告   150mm/和報告   150mm/和和者告   150mm/和和者s   150mm/和和as   150mm/和as   150mm/和和as   150mm/和as										0.1wt%以下					0.1wt%以下
MB4102(MP) / 2084-48 A84-1592(MP) - DLU42504(MP)/1-18 O 1336 83 40,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150mm幅	MAB4102(MP)/32N4-N8	AB40-1502(MP) + DLU43204(MP)/N-N8		0		139.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
MM841022MP/1989H-NB M840-0802XMP) - DLU49204MP/1-N-18 O 155.0 83 40000 0.1ms以下 0.1ms	103145 1031227 12								40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
### MM84102(MP)/22M4-N8 MB40-0802(MP) - DLU42004(MP)/N-N8 O 155.3 83 40.00 0 1mt SLT					0										0.1wt%以下
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
MMR4102(MP)/22N4-N8   MB40-0802(MP) + DLU42204(MP)/N-N8   O   142.0 83 40.00 0   1mt 記す 0   1mt															0.1wt%以下
MM64102(MP)/25M4-N8   M490-0902(MP) + DLU42094(MP)/N-N8   O   141.6   83   4,000   0.1wts以下 0.1wts	80mm幅	MMB4102(MP)/32N4-N8	MB40-0802(MP) + DLU43204(MP)/N-N8		0		142.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
20月	M164 - M174F 2-4 7		MB40-0802(MP) + DLU42504(MP)/N-N8				141.6	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
接高士勢   MVB2104(MP)/16N4-N8														,	0.1wt%以下
150mm編   MVB2103(MP)/20M4-NB   VB20-1504(MP) + DLU20804(MP)/N-NB   O   124.5   83   40,000   0.1wtk以下   0.	逆富士形			1											0.1wt%以下 0.1wt%以下
20形   MVB2103(MP)/32N4-N8   VB20-2303(MP) + DLU23204(MP)/N-N8   O   142.0   83   40,000   0.1wt 以下   0.1wt	150mm幅			+											0.1wt%以下 0.1wt%以下
送富士巻   MVB2103(MP)/16N4-N8	20∄≶														0.1wt%以下
防雨・防湿タイプ   MVB2103(MP)/08N4-N8	逆富士形 230mm幅	MVB2103(MP)/16N4-N8	VB20-2303(MP) + DLU21604(MP)/N-N8		0		134.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
両見有性形   150mm幅	防雨・防湿タイプ														0.1wt%以下
Dimmins   Di															0.1wt%以下
20形   MMB2102(MP)/32N4-N8   MB20-0802(MP) + DLU23204(MP)/N-N8   O   142.0   83   40,000   0.iwt以下   0.	150mm幅		,,	+											0.1wt%以下 0.1wt%以下
トラフ診   MMB2102(MP)/16N4-N8   MB20-0802(MP) + DLU21604(MP)/N-N8   O   134.5   83   40,000   0.1wt5以下   0.1w															0.1wt%以下
Bin 時間をイブ   MMB2102(MP)/08N4-N8   MB20-0802(MP) + DLU20804(MP)/N-N8   O   124.5   8.3   40,000   0.1wts以下   0.1wts	トラフ形 80mm幅				0				40,000				0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
40形 MQVB4103/52NB-N8 VB40-2303 + DLUQ4520B/N-N8 O 152.9 83 40,000 0.1wt以下 0.1wt		MMB2102(MP)/08N4-N8	MB20-0802(MP) + DLU20804(MP)/N-N8		0		124.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下
設富士形   1.0mm機   MOVB4103-40NA-N8   VB40-2303 + DLIQ4400A/N-N8   O   150.3   83   40,000   0.1mts以下   0.1mt		防災用Nuシリーズ】													
20mm幅   MGVB4103/40NA-N8	逆富士形														0.1wt%以下
遊窩主形	230mm幅														0.1wt%以下
40形 MQAB4101/52NB-N8 AB40-1501+ DLUQ4520B/N-N8 O 150.0 83 40,000 0.1wt5以下	逆富士形			_											0.1wt%以下
両反射弦形   MGAB4101/40NA-N8	40形			_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形 MGM84101/52NB-N8 MB40-0701 + DLUQ4520B/N-N8 O 152.9 83 40,000 0.1wt以下 0.				_											0.1wt%以下
70mm幅   MOMB4101/40NA-N8   MB40-0701+DLUG4400A/N-N8 O   150.3   83   40,000 0.1vtt以下 0.1v	40形	MQMB4101/52NB-N8	MB40-0701 + DLUQ4520B/N-N8						40,000					0.1wt%以下	0.1wt%以下
	70mm幅			_											0.1wt%以下
理込下面開放形	埋込下面開放形			_					,						0.1wt%以下
150mm幅 MQEB4101/40NA-N8 EB40-1501 + DLUQ4400A/N-N8 O 144.3 83 40,000 0.1wts以下 0.1wtsurpuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntu	150mm幅														0.1wt%以下 0.1wt%以下
<b>埋込下面開放形</b>	埋込下面開放形			_											0.1wt%以下 0.1wt%以下
40形 MQEB4103/52NB-N8 EB40-2203+DLUQ4520B/N-N8 O 146.7 83 40.000 0.1wt5以下 0.1wt5ux1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	40形														0.1wt%以下
埋込下面開放形															0.1wt%以下
40彩 MQEB4104/52NB-N8 EB40-3004 + DLUQ4520B/N-N8 O 146.7 83 40,000 0.1wt5以下 0.1wt5ux	40形			0											0.1wt%以下
株式   「脚門成形   MQEB4104/40NA-N8   EB40-3004 + DLUQ4400A/N-N8   O   144.3   83   40,000   0.1wtお以下   0.1wtおして		MQEB4104/40NA-N8	EB40-3004 + DLUQ4400A/N-N8	0			144.3	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

			適名	<b>合基準</b>		固有	平均	LED				間質の含有率 準値(wt%)		
タイプ	型 <b>품</b>	組合せ条件	基準値1	基準値2	基準値1 (省エネ機能)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	演色 評価数 Ra	モジュール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd Cd	Cr(VI)	PBB	PBC
.### comme = 1			æ+121	&+i2.					0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
常用LED照明器具】	MZVB4123/69N21-N8	VBZ40-2323 + DLU46921/N-N8	0			154.1	85	40.000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MZVB4123/59N21=N8	VBZ40-2323 + DLU40921/N-N8 VBZ40-2323 + DLU45221/N-N8	0			154.1	85	40,000	0.1Wth以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
40形 逆富士形 230mm幅	MZVB4123/32N21=N8	VBZ40-2323 + DLU43221/N-N8 VBZ40-2323 + DLU44021/N-N8	0			151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
非常用照明器具	MZVB4123/32N21-N8	VBZ40-2323 + DLU43221/N-N8		0		142.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
	MZVB4123/20N21-N8	VBZ40-2323 + DLU42021/N-N8		0		132.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
	MZVB4124/69N21-N8	VBZ40-1524 + DLU46921/N-N8	0			154.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
40形 逆富士形	MZVB4124/52N21-N8	VBZ40-1524 + DLU45221/N-N8	0			152.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
150mm幅	MZVB4124/40N21-N8	VBZ40-1524 + DLU44021/N-N8	0			151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
非常用照明器具	MZVB4124/32N21-N8	VBZ40-1524 + DLU43221/N-N8		0		142.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
	MZVB4124/20N21-N8	VBZ40-1524 + DLU42021/N-N8		0		132.8	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
	MZAB4122/69N21-N8	ABZ40-1522 + DLU46921/N-N8	0			150.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
40形 両反射笠形	MZAB4122/52N21-N8	ABZ40-1522 + DLU45221/N-N8	0			149.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
150mm幅 非常用照明器具	MZAB4122/40N21-N8	ABZ40-1522 + DLU44021/N-N8	0			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
9Fm /11mm 91mm 94	MZAB4122/32N21-N8	ABZ40-1522 + DLU43221/N-N8		0		139.0	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt <sup>9</sup>
	MZAB4122/20N21-N8	ABZ40-1522 + DLU42021/N-N8		0		130.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt9
	MZMB4122/69N21-N8	MBZ40-0722 + DLU46921/N-N8	0			154.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
40形 トラフ形	MZMB4122/52N21-N8	MBZ40-0722 + DLU45221/N-N8	0			152.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt9
110mm幅 非常用照明器具	MZMB4122/40N21-N8	MBZ40-0722 + DLU44021/N-N8	0	_		151.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt9
	MZMB4122/32N21-N8	MBZ40-0722 + DLU43221/N-N8		0		142.1	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
	MZMB4122/20N21-N8 MZEB4129/69N21-N8	MBZ40-0722 + DLU42021/N-N8 EBZ40-3029 + DLU46921/N-N8	0	0		132.8 150.7	85 85	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
	MZEB4129/59N21-N8	EBZ40-3029 + DLU45921/N-N8	0			150.7	85	40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
0形 埋込下面開放形 - 300mm幅	MZEB4129/40N21-N8	EBZ40-3029 + DLU44021/N-N8	0			147.7	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
非常用照明器具	MZEB4129/32N21-N8	EBZ40-3029 + DLU43221/N-N8		0		139.0	85	40.000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
	MZEB4129/20N21-N8	EBZ40-3029 + DLU42021/N-N8		0		130.2	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
20形 逆富士形	M71/D0400/40M04 N0	VD700 0000 - DUU01001 (N. NO.		0		100.1	0.5						04 -NNT	
230mm幅 非常用照明器具 20形 逆富士形	MZVB2123/16N21-N8	VBZ20-2323 + DLU21621/N-N8		U		123.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wth
150mm幅 非常用照明器具	MZVB2024/16N21-N8	VBZ20-1524 + DLU21621/N-N8		0		123.4	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt9
0形 埋込下面開放形 300mm 非常用照明器具	MZEB2029/16N21-N8	EBZ20-3029 + DLU21621/N-N8		0		120.3	85	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
LED階段通路誘導灯	MZWB4121/40N21-N8	WBZ4021 + DLU44021/N-N8	0		人感センサ	146.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
壁·天井直付兼用形	MZWB4121/32N21-N8	WBZ4021 + DLU43221/N-N8	0		人感センサ	136.7	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt <sup>9</sup>
	MZWB4121/20N21-N8	WBZ4021 + DLU42021/N-N8	0		人感センサ	125.0	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt <sup>6</sup>
【管LEDランプ搭載ペー	-ス照明】				ı							1		
LDL40 逆富士形	MVDL40227-MH8	LDL40S·N/22/34/PC		0		141.4	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
		LDL40S · N/17/25/PC2		0		128.9	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
	MADL40129-MH8	LDL40S · N/22/34/PC		0		129.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt
LDL40 両反射笠形	MADL40229-MH8	LDL40S · N/22/34/PC		0		130.8	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
LDL40 トラフ形	MMDL40129-MH8	LDL40S·N/17/25/PC2 LDL40S·N/22/34/PC	-	0		121.5 130.3	83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
DL40 埋込下面開放形	MEDL40225-MH8	LDL40S·N/22/34/PC		0		128.7	83	40,000	0.1wtfi以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
220mm幅 LDL40両反射笠形	MADL40228(MP)-J8	LDL40T·N/17/25			初期照度補正機能	125.5	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	O.TWEIDE T	0.1wt
防雨・防湿タイプ			0										0.1wt%以下	
このかかいニノレ		LDL401*N/17/25	O			120.0					0.01110.02	U.IWGULF	0.1wt%以下	-
	MDD20020W4 /N 0							40,000	A1 WNT					1
埋込穴 Ø 100mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/N-8	MRB-W1ワク + DRU20029/N-8	0	0		137.2	83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
埋込穴φ100mm	MRB20029W1/L-8	MRB-W1ワク + DRU20029/N-8 MRB-W1ワク + DRU20029/L-8	0	0		137.2 124.8	83 83	40,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
埋込穴φ100mm 固定出カタイプ クラス200 埋込穴φ100mm 固定出カタイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8	0	0		137.2 124.8 136.2	83 83 83	40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1 wtf 0.1 wtf 0.1 wtf
埋込穴 ∮100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴 ∮100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 ∮100mm	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/L-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU15029/L-8	0	0 0		137.2 124.8 136.2 120.3	83 83 83	40,000	0.1wtf以下 0.1wtf以下 0.1wtf以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wti 0.1wti 0.1wti
埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴φ100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴φ100mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/L-8 MRB10029W1/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8		0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7	83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wti 0.1wti 0.1wti 0.1wti
埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 φ100mm	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/L-8	MRB-W1ワク + DRU20029/N-8 MRB-W1ワク + DRU20029/L-8 MRB-W1ワク + DRU30029/N-8 MRB-W1ワク + DRU3029/N-8 MRB-W1ワク + DRU3029/N-8		0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5	83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wtf以下 0.1wtf以下 0.1wtf以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1 wtf 0.1 wtf 0.1 wtf 0.1 wtf 0.1 wtf
埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 φ100mm 固定出力タイプ クラス150	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/L-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8		0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7	83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wti 0.1wti 0.1wti 0.1wti 0.1wti 0.1wti 0.1wti
埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス2000 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ グラス80 埋込穴 6 105mm 増立穴 6 125mm	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/L-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/N-8	MRB-W1ワク + DRU20029/N-8 MRB-W1ワク + DRU20029/L-8 MRB-W1ワク + DRU15029/N-8 MRB-W1ワク + DRU15029/L-8 MRB-W1ワク + DRU15029/L-8 MRB-W1ワク + DRU10029/L-8 MRB-W1ワク + DRU10029/L-8		0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5	83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下 0.1wt5以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
理込穴も100mm 固定出力タイプ ウラス200 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴ら100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴ら100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴ら100mm 固定出力タイプ クラス60 埋込穴ら105mm 固定出力タイプ クラス200	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB06029W1/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRUI5029/N-8 MRB-WIワク + DRUI5029/L-8 MRB-WIワク + DRUI5029/L-8 MRB-WIワク + DRUI0029/L-8 MRB-WIワク + DRUI0029/L-8 MRB-WIワク + DRUI0029/L-8 MRB-WIワク + DRU06029/N-8	0	0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0	83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt
埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス2000 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス60 埋込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴 6 125mm 埋込穴 125mm	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB00029W1/L-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W1/L-8 MRB00029W1/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1	83 83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下 0.1w指以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt5以下	0.1wtf
理込穴も100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス200	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB00029W2/N-8	MRB-W17ク + DRU20029/N-8 MRB-W17ク + DRU20029/L-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU10029/L-8 MRB-W17ク + DRU10029/L-8 MRB-W17ク + DRU00029/N-8 MRB-W17ク + DRU00029/L-8 MRB-W17ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU20029/N-8 MRB-W27ク + DRU20029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8	83 83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit 0.01wt%kit	0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下 0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt
製込穴 6 100mm 固定出力タイプ ラフス200 製込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス80 埋込穴 6 125mm 固定出力タイプ フラス150 埋込穴 6 125mm 固定出力タイプ プラス150 埋込穴 6 125mm 関定出力タイプ プラス150	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB20029W2/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU10029/N-8 MRB-WIワク + DRU10029/L-8 MRB-WIワク + DRU10029/N-8 MRB-WIワク + DRU00029/N-8 MRB-WIワク + DRU00029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WID + DRU20029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下 0.01wt%以下	0.1w%以下	0.1wt%以下	0.1wt
製込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 製込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 105mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込で 6 125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込で 6 125mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/N-8 MRB06029W1/N-8 MRB06029W1/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + PRUI5029/N-8 MRB-WI77 + PRUI5029/N-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU10029/L-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU2029/N-8 MRB-WZ77 + DRU3029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wts以下	0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下 0.01wt\$以下	0.1wts以下	0.1wt%以下	0.1wt
理込穴から100mm 前定出力タイプ クラス2000 型込穴か100mm 間定出力タイプ クラス1550 埋込穴が100mm 間定出力タイプ クラス100 埋込穴が100mm 間定出力タイプ クラス100 埋込穴が105mm 間定出力タイプ クラス60 型込穴が125mm 間に出力タイプ クラス60 型込穴が125mm 間に出力タイプ クラス700 型込穴が125mm 間に出力タイプ クラス100 型込穴が125mm 間に出力タイプ クラス100 型込穴が125mm に出力タイプ クラス100 型込穴が125mm に出力タイプ クラス100 型込穴が125mm に出力タイプ クラス100 型込穴が125mm に出力タイプ クラス100	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU15029/N-8 MRB-WIワク + DRU10029/N-8 MRB-WIワク + DRU10029/N-8 MRB-WIワク + DRU00029/N-8 MRB-WIワク + DRU00029/N-8 MRB-WZワク + DRU20029/N-8 MRB-WZワク + DRU15029/N-8 MRB-WZワク + DRU15029/N-8 MRB-WZワク + DRU15029/N-8 MRB-WZワク + DRU15029/N-8 MRB-WZワク + DRU10029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.01wt5以下 0.01wt5以下	0.1w性以下 0.1w性以下	0.1wt5以下	0.1wt
型込穴 6 100mm 固定出力タイプ ウラス200 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ ウラス150 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ ウラス100 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型シスウ 125mm 固定出力タイプ クラス100 型シスウ 125mm 固定出力タイプ クラス100 型シスウ 125mm 固定出力タイプ クラス100 型シスウ 125mm 固定出力タイプ クラス100 型シスウ 125mm 同定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8	MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU20029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/L-8 MRB-WIワク + DRU30029/N-8 MRB-WIワク + DRU20029/N-8 MRB-W2ワク + DRU20029/N-8 MRB-W2ワク + DRU30029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wts以下 0.1wt5uT 0.1wt5uT 0	0.01wts以下 0.01wts以下	0.1wts以下 0.1wts 0.1	0.1wt5以下	0.1wt
型込穴 6 100mm 固定出力をイブ ウラス200 担込穴 6 100mm 固定出力をイブ クラス150 型込穴 6 100mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 100mm 固定出力をイブ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス300 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ クラス300 型込穴 6 125mm 固定出力をイブ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB020029W2/N-8 MRB020029W2/N-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB00029W2/N-8	MRB-WI7ク + DRU20029/N-8 MRB-WI7ク + DRU20029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRU00029/L-8 MRB-WI7ク + DRU00029/L-8 MRB-W27ク + DRU20029/L-8 MRB-W27ク + DRU20029/L-8 MRB-W27ク + DRU20029/L-8 MRB-W27ク + DRU15029/L-8 MRB-W27ク + DRU15029/L-8 MRB-W27ク + DRU10029/L-8 MRB-W27ク + DRU00029/L-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wts以下 0.1wt5u下 0.1wt5u下 0.1wt5u下 0.1wt5u下 0.1wt5u下 0.1wt5u 0.	0.01wts以下 0.01wts以下	0.1wts以下 0.1wts以下	0.1wt5以下	0.1wt/10
型込穴 6 100mm 固定出力タイプ プラス200 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 型込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込で 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込で 6 125mm 固定出力タイプ プラス150 型シスク125mm 固定出力タイプ プラス60 型シスク125mm 固定出力タイプ プラス60	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W3/N-8 MRB00029W3/N-8	MRB-W17ク + DRU20029/N-8 MRB-W17ク + DRU20029/L-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU15029/N-8 MRB-W17ク + DRU10029/L-8 MRB-W17ク + DRU10029/L-8 MRB-W17ク + DRU00029/N-8 MRB-W17ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU20029/L-8 MRB-W27ク + DRU20029/L-8 MRB-W27ク + DRU15029/N-8 MRB-W27ク + DRU15029/N-8 MRB-W27ク + DRU15029/N-8 MRB-W27ク + DRU10029/L-8 MRB-W27ク + DRU10029/N-8 MRB-W27ク + DRU10029/L-8 MRB-W27ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU00029/N-8 MRB-W27ク + DRU00029/N-8 MRB-W37ク + DRU00029/N-8 MRB-W37ク + DRU00029/N-8 MRB-W37ク + DRU00029/N-8 MRB-W37ク + DRU20029/N-8 MRB-W37ク + DRU20029/N-8 MRB-W37ク + DRU20029/N-8				137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.01wts以下 0.01wts 0	0.1wts以下	0.1wts以下	0.1wt
理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 地込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス50 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理込で 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理システム155mm 固定出力タイプ クラス50 型システム155mm 固定出力タイプ クラス6 155mm 固定出力タイプ クラス6 155mm 固定出力タイプ クラス6 155mm 固定出力タイプ クラス6 155mm 固定出力タイプ クラス6 155mm 固定出力タイプ クラス7 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ クラス8 155mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W3/N-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + PRUI5029/L-8 MRB-WI77 + PRUI5029/L-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU00029/L-8 MRB-WI77 + DRU00029/L-8 MRB-WI77 + DRU00029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU10029/N-8 MRB-WZ77 + DRU00029/N-8 MRB-WZ77 + DRU00029/L-8 MRB-WZ77 + DRU00029/L-8 MRB-WZ77 + DRU0029/L-8				137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40	0.1wts以下 0.1wtsu	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.01wts以下 0.01wts 0.01wt	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	O.1wt5以下     O.1wt5以下	0.1wt/
理込穴も100mm 固定出力タイプ プラス200 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス50 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス80 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も150mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W1/L-8 MRB00029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB00029W3/N-8 MRB20029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-W277 + DRU30029/L-8 MRB-W377 + DRU30029/L-8				137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 140.8 128.4 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6 128.4 139.8 123.0	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.01wts以下 0.01wts 0.	0.1 wt 5 以下 0.1		0.1wt*
理込穴も100mm 固定出力タイプ プラス200 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス50 埋込穴も100mm 固定出力タイプ クラス60 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴も155mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴も150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴は150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴は150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴は150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴は150mm 固定出力タイプ	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/N-8	MRB-WI7ク + DRU20029/N-8 MRB-WI7ク + DRU20029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-W27ク + DRUI0029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI5029/L-8				137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wtsu	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.01wts以下	0.1wts以下 0.1wtsur 0	0.1wts以下	0.1wt*
國定出力タイプ クラス2000 埋込穴が1000mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が1000mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が1000mm 固定出力タイプ クラス60 埋込穴が1025mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が125mm 固定出力タイプ クラス150 埋込穴が125mm 固定出力タイプ クラス1500mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴が1500mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴が1500mm 固定出力タイプ クラス200 埋込穴が1500mm 固定出力タイプ クラス200 埋込でが1500mm 固定出力タイプ クラス1000mm 固定出力タイプ クラス1000mm 固定出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm 国を出力タイプ クラス1000mm	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W3/N-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU10029/L-8 MRB-WI77 + DRU10029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-W277 + DRU20029/N-8 MRB-W277 + DRU20029/N-8 MRB-W277 + DRU10029/N-8 MRB-W277 + DRU10029/N-8 MRB-W277 + DRU10029/N-8 MRB-W277 + DRU10029/N-8 MRB-W277 + DRU20029/N-8 MRB-W277 + DRU20029/N-8 MRB-W377 + DRU10029/N-8		000000000000000000000000000000000000000		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6 128.4 139.8 123.0	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wt5以下 0.1wt5ux 0	0.01wts以下 0.01wts 0.	0.1 wt 5 以下 0.1	0.1wt5以下	0.1wth
理込穴 が 100mm	MRB10029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W3/L-8 MRB10029W3/L-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/L-8	MRB-WI7ク + DRU20029/N-8 MRB-WI7ク + DRU20029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/N-8 MRB-WI7ク + DRUI5029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-WI7ク + DRUI0029/L-8 MRB-W27ク + DRUI0029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI5029/L-8 MRB-W27ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI0029/L-8 MRB-W37ク + DRUI5029/L-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wtsu	0.1wtを以下 0.1wt	0.01wts以下 0.01wts 0.	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.1wt5以下	0.1wtb
理込入で 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 単込入で 100mm 固定出力タイプ クラス200 埋込入で 100mm 固定出力タイプ クラス150 埋込入で 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込入で 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 埋込入で 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込入で 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込入で 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 埋込入で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 埋込入で 6 150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込入で 6 150mm 固定出力タイプ クラス200 埋込入で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 単立入で 6 150mm 固定出力を 6 150mm 回定出力を 6 150mm 10 150mm 1	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB15029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/N-8 MRB06029W2/L-8 MRB06029W3/N-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8 MRB15029W3/L-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU30029/N-8		000000000000000000000000000000000000000		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6 128.4 139.8 123.0	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wtskT 0.1wtskT	0.1wt5以下 0.1wt5ux 0	0.01wts以下 0.01wts 0.	0.1wts以下	0.1wt5以下	0.1wtb
理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 地込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス100 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 150mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 型込穴 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 型込で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 型込で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 型込で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100 型込で 6 150mm 固定出力タイプ クラス100	MRB20029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/L-8 MRB10029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W1/L-8 MRB06029W2/N-8 MRB05029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB15029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W3/N-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU30029/N-8		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 139.8 123.0 141.1 123.5 138.6 128.4 129.0 141.1 129.5 141.6 128.4 129.0 141.1 129.5 120.7	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下	0.1wt5以下	0.01wts以下	0.1wts以下	0.1wt5以下	0.1wt/
理込穴 6 100mm 固定出力タイプ プラス200 担込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス150 理込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス100 埋込穴 6 100mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 型込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス200 理込穴 6 125mm 固定出力タイプ クラス105mm 固定出力タイプ クラス105mm 固定出力タイプ クラス105mm 固定出力タイプ クラス105mm 固定出力タイプ クラス105mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150 型込穴 6 150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ クラス150mm 固定出力タイプ	MRB10029W1/L-8 MRB15029W1/N-8 MRB15029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB10029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W1/N-8 MRB00029W2/N-8 MRB20029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W2/L-8 MRB10029W2/N-8 MRB10029W3/L-8 MRB10029W3/L-8 MRB10029W3/N-8 MRB10029W3/L-8	MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU20029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/L-8 MRB-WI77 + DRU30029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WI77 + DRU20029/N-8 MRB-WZ77 + DRU30029/N-8	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		137.2 124.8 136.2 120.3 136.7 120.5 134.0 118.1 140.8 128.4 123.0 141.1 123.5 138.6 122.7 141.6 129.8 129.8 129.8 129.8 129.8	83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8	40,000 40,000	0.1wts以下 0.1wtsu	0.1wtを以下 0.1wt	0.01wts以下 0.01wts 0.	0.1wt5以下 0.1wt5uT 0	0.1wt5以下	0.1wt/colored

タイプ	전품	組合せ条件	適合基準 基準値1					特定化学物質の含有率						
					基準値1	固有 エネルギー	平均 演色	LED モジュール	含有率基準值(wt%)					
			非泄估1	基準値2	(省工入機能)	消費効率 (Im/W)	評価数 Ra	テカニール 寿命 (H)	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
			<b>基华旭</b> 1	を学問! 参学問2		,,		,	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1
爆形LED照明器具】														
高天井形 直付形	DRGE15H81(TB)GA/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以
	DRGE15H81(TB)GB/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以
	DRGE12H81(TB)GA/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以
	DRGE12H81(TB)GB/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%l}
	DRGE6981(TB)GA/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11A	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%l
	DRGE6981(TB)GB/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122097G + EXT11B	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%l
高天井形 パイプ吊形	DRPE15H81(TB)GA/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11A	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
	DRPE15H81(TB)GB/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11B	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt% J
	DRPE12H81(TB)GA/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11A	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%J
	DRPE12H81(TB)GB/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11B	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%J
	DRPE6981(TB)GA/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11A	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt% J
	DRPE6981(TB)GB/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122242P + EXT11B	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
高天井形ブラケット形	DRDE15H81(TB)GA/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DRDE15H81(TB)GB/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DRDE12H81(TB)GA/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DRDE12H81(TB)GB/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DRDE6981(TB)GA/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11A	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DRDE6981(TB)GB/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + 1122060D + EXT11B	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
ポール灯形	DPE15H81(TB)G/N-PN8	DRE15H81(TB)G/N-PN8 + EXTP11	0			198.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	DPE12H81(TB)G/N-PN8	DRE12H81(TB)G/N-PN8 + EXTP11	0			196.6	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
	DPE6981(TB)G/N-PN8	DRE6981(TB)G/N-PN8 + EXTP11	0			189.0	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
投光器形	DTB11H81(TB)GB/N-PN8	DTB11H81(TB)G/N-PN8 + EXTF11B	0			184.7	73	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
蛍光灯代替形 直付形	MGLD7281(TB)GA/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MGLD7281(TB)GB/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
	MGLD3681(TB)GA/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
	MGLD3681(TB)GB/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
蛍光灯代替形 パイプ吊形	MPLD7281(TB)GA/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MPLD7281(TB)GB/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MPLD3681(TB)GA/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	
	MPLD3681(TB)GB/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
蛍光灯代替形 ブラケット形	MDLD7281(TB)GA/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MDLD7281(TB)GB/N-N8	MLD7281(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	0			152.2	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MDLD3681(TB)GA/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MDLD3681(TB)GB/N-N8	MLD3681(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	0			144.0	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
非常用照明器具 蛍光灯代替形 直付形	MXGLD7281(TB)GA/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21A	0			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXGLD7281(TB)GB/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21B	0			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXGLD3681(TB)GA/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21A		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXGLD3681(TB)GB/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116085G + EXT21B		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
非常用照明器具 蛍光灯代替形 ボール灯形	MXPLD7281(TB)GA/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21A	0			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXPLD7281(TB)GB/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21B	0			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1 wt%
	MXPLD3681(TB)GA/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21A		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXPLD3681(TB)GB/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116280P + EXT21B		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
非常用照明器具 蛍光灯代替形 ブラケット形	MXDLD7281(TB)GA/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21A	0	-		144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXDLD7281(TB)GB/N-N8	MXLD7281(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21B	0			144.8	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXDLD3681(TB)GA/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21A		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
	MXDLD3681(TB)GB/N-N8	MXLD3681(TB)G/N-N8 + 2116060D + EXT21B		0		131.3	83	60,000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
D防犯灯】			1		1	.07.0	30	55,500						1 0.1 1000
	MWD10002W/N-1		0			105.5	70	60.000	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%
LED防犯灯	MITTE TOUGETY/ INT I		0	1	I .	100.0	70	00,000	O.IWCIUL	O. IWCOULT	O'O I MCUNT	U.IWCOULT	U.IWCb以下	U. I Wt%